

卫东区教体局光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目合同书

政府采购项目编号： 平卫采招标-2026-7

项目名称： 平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目

合同金额（人民币）： 757133.00元

采购人（甲方）： 平顶山市卫东区教育体育局（盖章）

中标人（乙方）： 河南赫谦电子科技有限公司（盖章）

签订日期： 2026 年09月 21 日



采购人（以下简称甲方）：平顶山市卫东区教育体育局

中标人（以下简称乙方）：河南赫谦电子科技有限公司

甲、乙两方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典（合同编）》等相关法律法规和本次 平顶山市卫东区教育体育局卫东区光华学校报告厅、舞蹈教室设备采购项目（政府采购项目编号 平卫采招标-2026-7）的招标文件要求和采购人、采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同。

一、签订本采购合同的依据

本采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：

- 1、招标文件；
- 2、招标文件的澄清、变更公告；
- 3、中标人提交的投标文件文件；
- 4、招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
- 5、中标通知书。

二、合同标的及金额

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量及单位	单价	合计
1	舞蹈室镜子	赫谦电子	型号：定制 规格：镜面尺寸： 10.5m*2.1m、4.2m*2.1m 两种规格	河南赫谦电子科技有限公司	30.5平方	340	10370
2	电动遮光窗帘	赫谦电子	型号：定制 规格：尺寸：6m*2m	河南赫谦电子科技有限公司	10 套	2170	21700
3	电动背景墙布帘	赫谦电子	型号：定制 规格：尺寸：6m*10.7m	河南赫谦电子科技有限公司	1 套	6500	6500
4	会议连排椅	东盛	型号：DS-8006B-7 规格：座椅中至中：580mm， 靠背高度：1020mm，座包放平到地面：440mm，扶手到地面高度：600mm，靠背到座包打	潍坊东盛座椅有限公司	343套	490	168070

			开前端 730mm, 写字板打开靠背到扶手最前端 800mm				
5	LED 大屏	宇视	型号: MW-M18-RB 规格: 像素结构: SMD 表贴三合一, 显示尺寸长 7.04m, 高 4m	浙江宇视科技有限公司	28.16m ²	6850	192896
6	视频处理器	宇视	型号: LC-C12 规格: 最大带载 2621 万像素, 最宽 16384 像素, 最高 8192 像素, 支持 4094*2160@60Hz 输入分辨率	浙江宇视科技有限公司	1台	19000	19000
7	挂墙钢构	宇视	型号: 定制 规格: 根据现场情况定制, 主材全部采用 Q235B 镀锌钢构件、整体架构设计合理, 整体厚度适中	浙江宇视科技有限公司	29.274m ²	1000	29274
8	智能配电柜	宇视	型号: HB-P030-A 规格: 防护功能: 具有防静电、抗震动、防电磁干扰	浙江宇视科技有限公司	1台	6000	6000
9	综合布线	赫谦电子	型号: 定制 规格: 超六类网线, 三项电	河南赫谦电子科技有限公司	1项	11000	11000
10	LED 成像灯	夜来明	型号: CX200W 规格: 输入电压/频率: AC100-240V, 50/60HZ, LED 光源 200W COB 双色温光源	佛山市夜来明光电科技有限公司	10台	2980	29800
11	帕灯	夜来明	型号: L5403 规格: 输入电压/频率: AC100-240V, 50/60Hz; 色温 6500k	佛山市夜来明光电科技有限公司	10台	920	9200
12	平板会议灯	夜来明	型号: BP438 规格: 输入电压/频率: AC100-240V, 50/60HZ; 光源 128 颗 3000K+128 颗 6400K 陶瓷 LED 光源, 双色温通道色温 3000-6400K 可调	佛山市夜来明光电科技有限公司	7台	1690	11830
13	光束灯	夜来明	型号: BEAM380 规格: 输入电压/频率 AC100-240V, 50/60Hz; 色温: 7000K	佛山市夜来明光电科技有限	4台	3960	15840

				公司			
14	帕灯	夜来明	型号: L5403 规格: 输入电压/频率: AC100-240V, 50/60Hz; 色温 6500k	佛山市 夜来明 光电科 技有限 公司	10台	920	9200
15	光束灯	夜来明	型号: BEAM380 规格: 输入电压/频率 AC100- 240V, 50/60Hz; 色温: 7000K	佛山市 夜来明 光电科 技有限 公司	4台	3960	15840
16	控台	夜来明	型号: 1024 规格: 输入电压/频率: AC100-240V, 50/60Hz; 每台 电脑灯最多可用控制方式 40 主通道+40 微调通道	佛山市 夜来明 光电科 技有限 公司	1台	4520	4520
17	信号放大器	夜来明	型号: DMX808 规格: DMX 信号分配器: 前置 8 路 DMX 信号分配器, 二进八 出 (通过按键可切换成一进八 出)	佛山市 夜来明 光电科 技有限 公司	2台	1540	3080
18	直通箱	夜来明	型号: DY1204 规格: 输入电压/频率: 三相 五线制 AC380V±10%, 频率 50Hz±5%; 输入额定电流: 200A , 最大可做 12 路×4KW 可用于任何负载	佛山市 夜来明 光电科 技有限 公司	1台	3290	3290
19	安全链	夜来明	型号: 定制 规格: 不锈钢安全链, 承重 50kg, 根据现场吊顶高度定制 长度	佛山市 夜来明 光电科 技有限 公司	45条	45	2024
20	铝合金灯钩	夜来明	型号: 定制 规格: 铝合金灯钩, 单只承重 50kg, 根据现场吊顶高度定制 长度	佛山市 夜来明 光电科 技有限 公司	53个	66	3498
21	线缆	凯声	型号: KS-ZR325-3*2.5mm 规格: 3*2.5	许昌凯 声电子 科技有 限公司	500米	45	22500
22	信号线	凯声	型号: KS-ZR325-3*2.5mm 规格: 3*2.5mm 3 芯信号线	许昌凯 声电子 科技有	500米	10	5000

				限公司			
23	吊杆	夜来明	型号：定制 规格：吊杆，圆管钢材，承重80kg，根据现场吊顶高度定制长度	佛山市夜来明光电科技有限公司	3道	2800	8400
24	主扩扬声器	嗨动	型号：RS-JF350 规格：单元组成：1x15"铁氧体磁铁低频单元，2.5"音圈；1x1"铁氧体高频单元，1.75"音圈；额定功率：350W；峰值功率：1400W	北京嗨动视觉科技有限公司	2只	4900	9800
25	补声+台唇扬声器	嗨动	型号：RS-JF250 规格：单元组成：1x12"铁氧体磁铁低频单元，2.5"音圈；1x1"铁氧体高频单元，1.75"音圈；额定功率：250W；峰值功率：1000W	北京嗨动视觉科技有限公司	8只	3870	30960
26	返听扬声器 1	嗨动	型号：RS-JR400 规格：单元组成：1x12"低频单元，3"耐高温音圈，铁氧体磁铁；1x1"压缩驱动高频单元，1.75"音圈高音驱动头，钛金属振动膜；额定功率：400W；峰值功率：1600W	北京嗨动视觉科技有限公司	2只	3950	7900
27	低音扬声器 2	嗨动	型号：RS-J500 规格：箱体结构：18mm桦木胶合夹板，表面喷黑色耐磨防刮环保水性漆，1.5T金属全包网罩带防尘网；额定功率：500W；峰值功率：2000W	北京嗨动视觉科技有限公司	2只	5400	10800
28	主扩功率放大器	嗨动	型号：AS-JA2600 规格：8Ω输出功率：2X600W；4Ω输出功率：2X800W；8Ω桥接输出功率：1X1600W	北京嗨动视觉科技有限公司	1台	4200	4200
29	补声+台唇功率放大器	嗨动	型号：AS-JA2400 规格：8Ω输出功率：2X400W；4Ω输出功率：2X550W；8Ω桥接输出功率：1X1100W	北京嗨动视觉科技有限公司	4台	3970	15880
30	返听功率	嗨动	型号：AS-JA2600 规格：8Ω输出功率：	北京嗨动视觉	1台	4200	4200

	放大器		2X600W; 4Ω输出功率: 2X800W; 8Ω桥接输出功率: 1X1600W	科技有 限公司			
31	低音 功率 放大器	嗨动	型号: AS-JA2850 规格: 8Ω输出功率: 2X850W; 4Ω输出功率: 2X1100W; 8Ω桥接输出功率: 1X2200W	北京嗨 动视觉 科技有 限公司	1台	4340	4340
32	数字 会议 系统 主机	嗨动	型号: MS-X9000WU 规格: 输入 2 路 XLR, 输出 2 路 RCA、2 路 XLR 平衡; 采用 4.3 英寸全彩电容触摸屏, 分 辨率 800×480, 显示屏支持展 示话筒电量、信道信号强度、 音频信号强度、无线信号强 度、会议模式、同时发言数量 等	北京嗨 动视觉 科技有 限公司	1台	6880	6880
33	会议 发言 单元 1	嗨动	型号: MS-X40CSU 规格: 具备 2.4 寸 TFT 高清彩 色显示屏, 支持显示话筒 ID 号、电池电量、发言计时等信 息; 具备主席优先按键, 支持 关闭正在发言的代表单元, 不 受话筒模式和发言人数限制	北京嗨 动视觉 科技有 限公司	1台	2150	2150
34	会议 发言 单元 2	嗨动	型号: MS-X40DSU 规格: 具备 2.4 寸 TFT 高清彩 色显示屏, 支持显示话筒 ID 号、电池电量、发言计时等信 息	北京嗨 动视觉 科技有 限公司	5台	2150	10750
35	充电 箱	嗨动	型号: MS-E12 规格: 保护机制: 每个槽位具 备完全独立的充放电进程, 消 除记忆效应内建微处理器侦测 负压差判停, 辅以最大时间保 护机制	北京嗨 动视觉 科技有 限公司	1台	2290	2290
36	主持 真分 集无 线话 筒	嗨动	型号: MS-Z12-2S 规格: 具有 1.8 英寸彩色显示 屏, 手持话筒显示屏尺寸 1 英 寸; 支持通道频道号、频 率、电量、音量、音频电平显 示	北京嗨 动视觉 科技有 限公司	1套	4980	4980
37	天线 放大 器	嗨动	型号: AC-X28M 规格: 频率范围: 500MHz- 950MHz; 直流输出: 外置 3A	北京嗨 动视觉 科技有	1套	4290	4290

			开关电源，可提供四组 12V 直流电给无线接收机	限公司			
38	数字音频处理器	嗨动	型号：EAP0808S 规格：支持 8 路平衡式话筒/线路输入，具有 48V 幻象供电软开关，8 路平衡式线路输出	北京嗨动视觉科技有限公司	1台	3960	3960
39	反馈抑制器	嗨动	型号：AFS-421 规格：输入输出：2 路平衡输入，2 路平衡输出；输入输出提供压缩器、噪声门功能；每通道提供 7 段 PEQ 及高通设置	北京嗨动视觉科技有限公司	1台	3450	3450
40	调音台	嗨动	型号：AM1206 规格：具有 8 路麦克风输入、8 路线路输入，4 路立体声输入，6 路断点插入，输入具备 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关	北京嗨动视觉科技有限公司	1台	3970	3970
41	有源监听音箱	嗨动	型号：AS-JF40A 规格：额定功率：40W；峰值功率：160W；频率响应：76Hz-18KHz；最大声压级：额定 106dB，峰值 112dB	北京嗨动视觉科技有限公司	1只	960	960
42	电源时序器	嗨动	型号：PSC12HF 规格：超大容量设计，支持 1 路空气开关，最大电流 60A，额定电流 50A；支持 12 路供电输出，每路输出 AC220V，额定电流 10A，最大电流 16A，采用万能插座，适用各种类型插头	北京嗨动视觉科技有限公司	2台	3240	6480
43	音箱线	一线丰旭	型号：YX-5230P 规格：2*1.0 专业舞台音响线（国标 100 米）	深圳市一线电子有限公司	3盘	500	1500
44	音箱线	一线丰旭	型号：YX-5231P 规格：2*1.5 专业舞台音响线（国标 100 米）	深圳市一线电子有限公司	2盘	880	1760
45	机柜	图腾	型号：G26632 规格：国标 32U	广州图腾信息科技股份有限公司	1台	3800	3800

46	配件	嗨动	型号：定制 规格：国标 欧插 连接信号线 音响壁装支架 等	北京嗨 动视觉 科技有 限公司	1项	3000	3000
----	----	----	-------------------------------------	--------------------------	----	------	------

根据上述采购合同文件要求，本采购合同的总金额为人民币 757133.00元

(大写) 柒拾伍万柒仟壹佰叁拾叁元整。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、辅助材料费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1、交货及安装期：签订合同后开始供货，可与光华学校报告厅、舞蹈教室施工项目同时进行设备安装，等施工项目结束后10日内完成设备安装任务；交货地点：光华学校。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方拒绝接受。

3、乙方应将提供产品的装箱清单、产品说明书、保修卡、合格证、工具和备品、备件等资料交付给项目学校。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）学校试用1月后验收，乙方支付验收费用。

5、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，乙方在接到甲方异议后，应在4天内调换合格产品。

6、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

7、乙方必须按投标标的内容及其要求组织供货，按时交付使用，并负责免费安装、调试。乙方保证产品是原装合格新产品，特殊产品须有合法证明。产品质量应当符合国家有关质量法律法规规定，符合招标文件要求。保质期内乙方应对项目全部质量负责，包括设备因工艺或材料等缺陷引起的任何不足或故障，费用由乙方负担。乙方应保证项目学校在使用该产品的任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉，一旦出现侵权行为，由乙方负全部责任。安装调试和施工过程中的人身和财物安全由乙方负全责，甲方不承担任何责任。

四、付款方式：合同签订后,全部安装调试验收合格后,甲方支付货款。

五、售后服务

1、免费质保期：__3年。

2、乙方严格按照招标文件中售后服务承诺进行售后服务；

3、乙方负责对项目学校进行设备、软件使用培训；

六、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在交货期内更换；因质量问题甲方不同意接收的，由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2、乙方提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的产品损坏，由乙方负责。

4、乙方逾期交货的，每天应向甲方偿付货款1%的违约金，超过 30 天甲方有权解除合同。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的10%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的产品在质量保质期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责调换或维修，收到报修信息后3天内处理完故障，乙方逾期1日要向甲方支付合同合计金额的1%作为违约金。

八、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在20天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

九、其他约定： 无

十、合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

诉讼期间，本合同继续履行。

十、合同生效及其它：

1、本合同一式 四 份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

甲方（盖章）：

授权代表（签字）：

签订日期：2016年9月21日



乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

签订日期：2016年9月21日

