

河南省市场监督管理局花园路 127 号院
供电供暖设施改造项目

竞争性磋商文件

采购编号：豫财磋商采购-2025-1199

采 购 人：河南省市场监督管理局

代理机构：中金泰富工程管理有限公司

日 期： 二 0 二 五 年 十 一 月

目 录

第一章 竞争性磋商公告 2

第二章 供应商须知 6

第三章 评审办法（综合评分法） 25

第四章 合同条款及格式 36

第五章 工程量清单 45

第六章 技术标准和要求 74

第七章 响应文件格式 75

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

河南省市场监督管理局花园路127号院供电供暖设施改造项目招标项目的潜在投标人应在“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站获取招标文件，并于2025年11月21日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：豫财磋商采购-2025-1199
- 2、项目名称：河南省市场监督管理局花园路127号院供电供暖设施改造项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：3295600.00元

最高限价：3295600.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	豫政采 (2)20251997-1	供暖改造	465100.00	465100.00	是	465100.00
2	豫政采 (2)20251997-2	供电改造	2830500.00	2830500.00	是	2830500.00

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：河南省市场监督管理局花园路127号院供电供暖设施改造项目。磋商范围：施工图纸、工程量清单及技术标准和要求等包含的全部内容。

- 5.2 包段划分：本项目共2个包段：

第一包段：供暖改造；

第二包段：供电改造。

- 5.3 资金落实情况：已落实

- 5.4 工期：60日历天

- 5.5 质量要求：达到国家质量验收合格标准

- 5.6 验收标准：满足采购人的验收标准及要求

- 5.7 质保期：自验收合格之日起1年

- 6、合同履行期限：同工期

- 7、本项目是否接受联合体投标：否

- 8、是否接受进口产品：否

- 9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。供应商需提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性企业视同中小微企业，提供相应的声明函和证明）。

3、本项目的特定资格要求

（1）资质要求：

第一包段：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

第二包段：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具有能源行政主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装叁级及以上、承试叁级及以上、承修叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（2）项目经理要求：

第一包段：供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建项目的项目经理（自行承诺）；

第二包段：供应商拟派项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建项目的项目经理（自行承诺）；

（3）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目中有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加本项目。【采购人或采购代理机构开标后对所有供应商信用记录进行查询，并将查询结果网页打印并存档。供应商不良信用记录以开标后查询结果为准】；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年11月11日至2025年11月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：“河南省公共资源交易中心（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）”网站。

3. 方式：网上获取。供应商初次登记的，应首先办理CA数字证书，登录河南省公共资源交易中心网站-市场主体系统注册用户名及密码；办理CA数字证书后，办理市场主体信息库登记；凡有意参加投标者，请完成市场主体信息库登记后，于采购文件获取期限内登录“河南省公共资源交易中心（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）”，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）并按网上提示自行下载采购文件及资料。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 时间：2025年11月21日09时00分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心交易系统平台。各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过河南省公共资源交易中心交易系统上传加密的电子响应文件。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确，加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 11 月 21 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-5（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西））。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业。
2. 规定的截止时间前，供应商在河南省公共资源交易中心网系统内进行网上上传响应文件。
3. 供应商无需到现场，到开启时间，供应商凭 CA 秘钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行响应文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。

4. 供应商需要在响应文件提交的截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中将加密电子响应文件加密上传。本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为（<http://hnszgzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>），供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在响应文件提交的截止时间，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、**最终报价**等。在规定时间内响应文件未解密的供应商，视为放弃响应。

5. 代理服务费收取标准及支付方式：具体参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）中的工程招标收费标准，按照预算金额收费，由成交人一次性支付给采购代理机构代理服务费用。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：河南省市场监督管理局

地址：郑州市郑东新区熊儿河路 79 号

联系人：郭先生 李先生

联系方式：0371-65566277 65566899

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：中金泰富工程管理有限公司

地址：郑州市经七路 15 号中亨大厦 7 楼

联系人：周浩然 黄奕

联系方式：0371-55022102

3. 项目联系方式

项目联系人：周浩然 黄奕

联系方式：0371-55022102

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	名称：河南省市场监督管理局 地址：郑州市郑东新区熊儿河路79号 联系人：郭先生 李先生 联系方式：0371-65566277 65566899
1.1.3	采购代理机构	名称：中金泰富工程管理有限公司 地址：郑州市经七路15号中亨大厦7楼 联系人：周浩然 黄奕 联系方式：0371-55022102
1.1.4	项目名称	河南省市场监督管理局花园路127号院供电供暖设施改造项目
1.1.5	建设地点	花园路127号院
1.2.1	资金比例	100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	磋商范围	施工图纸、工程量清单及技术标准和要求等包含的全部内容。
1.3.2	工期	60日历天
1.3.3	质量要求	达到国家质量验收合格标准
1.3.4	质保期	自验收合格之日起1年
1.3.5	标段划分	本项目共2个包段： 第一包段：供暖改造； 第二包段：供电改造。
1.4.1	供应商资质条件、能力	详见第一章竞争性磋商公告
1.9.1	踏勘现场	不组织，供应商自行前往。
1.10.1	磋商预备会	不召开
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	递交响应文件的截止时间5日前
1.10.3	采购人书面澄清的时间	24小时内
1.11	偏离	不允许

2.1	构成竞争性磋商文件的其他材料	工程量清单、施工图纸、答疑纪要及补充文件（如有）范围内的全部内容。
2.2.1	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间	递交响应文件的截止时间 5 日前
2.2.2	磋商截止时间	2025 年 11 月 21 日 9 时 00 分（北京时间）
2.2.3	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间	24 小时内
2.3.2	供应商人确认收到竞争性磋商文件修改的时间	24 小时内
3.1.1	构成响应文件的其他材料	供应商认为需要提交的其他证明材料
3.3.1	磋商有效期	60 日历天（磋商截止之日起）
3.4.1	磋商保证金	不收取，须提供磋商保证函
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2024 年（成立时间不足 1 年的，应提交基本开户银行出具的资信证明）
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	2022 年 1 月 1 日至今
3.6.3	签字或盖章要求	电子投标文件签章要求 （1）所有要求投标供应商加盖公章的地方都应用投标供应商单位的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的 CA 印章。若有委托代理人，且委托代理人没有 CA 锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 （3）已标价工程量清单封面加盖供应商公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章、造价人员盖章并签字（委托具有造价资质的咨询单位编制已标价工程清单的，响应文件中附委托协议书，已标价工程量封面需加盖造价单位资质章及其单位工程造价专业人员签字并加盖执业专用章，并加盖供应商公章）
4.2.2	响应文件开启时间及地点	开启时间：2025 年 11 月 21 日 09 时 00 分（北京时间） 开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（三）-5（郑州市经二路 12 号（经二路与纬四路向南 50 米路西）） 注：（1）供应商加密电子磋商响应文件须在首次磋商响应文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（hnszgzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。 （2）本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 hnszgzyjy.henan.gov.cnBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到

		达现场提交原件资料。供应商应当在磋商截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行磋商响应文件解密等。 (3) 供应商应当在磋商截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清、最终报价等。 (4) 逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。
4.2.3	是否退还响应文件	否
5.1	磋商时间和地点	同响应文件开启时间及地点
5.2	磋商程序	1、采购人、采购代理机构应当按照根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。 2、任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成： <u>3</u> 人，其中经济、技术专家2人，采购人代表1人；评审专家确定方式：河南省政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的成交候选人数：3人
7.2	成交公告媒介	《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》
7.3	履约担保	不收取
7.4	磋商最高限价	本项目最高限价： 3295600.00 元 第一包段：465100.00 元 第二包段：2830500.00 元 供应商各轮报价均不得超过最高限价，否则按照废标处理。
7.5	付款方式	(1) 预付款要求：合同签订后，开工前7日内预付给成交人合同价款的50%作为工程预付款。 (2) 分阶段付款要求：工程预付款在支付进度款时全额扣除，若一次不足以扣完的，在下次支付进度款时继续扣除，直至扣完为止。工程竣工验收合格后，且待审计结束后付至审计总额的97%，剩余工程结算总额3%作为质量保证金。 (3) 质量保证金：质量保证金为工程结算总额的3%。质保期满后确无质量问题和违约责任的，质保金一次无息付清。
8	需要补充的其他内容	
8.1	1. 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）	

	9号)“二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。” 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本项目专门面向中小企业采购。本项目采购标的所属行业为建筑业。 3.按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)文件的规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策。 4.财政部民政部中国残疾人联合会根据《促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)文件的规定,符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。 5.按照财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知(财库〔2019〕9号)文件规定,自2019年4月1日起《财政部生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》(财库〔2018〕70号)和《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》(财库〔2018〕73号)同时停止执行。对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 6.财政部 司法部关于《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)“二、在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。” 注:监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 7.关于无线局域网产品,必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定,供应商必须提供所投货物的《无线局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。
--	---

	8. 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，供应商所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。 9. 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。 10. 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。 11. 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。 12. 鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。
8.3	代理服务费：具体参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）中的工程招标收费标准，按照预算金额收费，由成交人一次性支付给采购代理机构代理服务费用。 单位名称：中金泰富工程管理有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司郑州农科路支行 帐号：6521 34705 行号：305491030040
8.4	本项目招标投标期间未处于磋商文件第二章供应商须知中 1.4.2（9）、1.4.2（10）、1.4.2（11）情形。
8.5	本项目采用最后磋商报价总价（已标价工程量清单中单价）与响应文件磋商报价总价（已标价工程量清单中单价）按同比例下浮的方式进行调整。（注：最后磋商报价中不可竞争费用按规定计取，如已标价工程量清单中单价按同比例下浮后无法对应最后磋商报价总价，成交人须自行调整措施费以确保成交人在签订合同前，向采购人提供能够对应最后磋商报价的已标价工程量清单）。
8.6	关于规范非招标采购方式政府采购项目二次报价（或最终报价）的有关通知各市场主体： 为规范非招标采购方式政府采购项目二次报价（或最终报价），现通知如下： 一、采用竞争性谈判和竞争性磋商方式进行交易的项目，二次报价（或最终报价）通知信息以市场主体系统右上角系统提醒——开标提醒的推送时间为准！系统自评委点击发送二次报价（或最终报价）通知时开始计时，请各潜在投标人及时关注系统提醒，在规定的时间内完成二次报价（或最终报价）。 二、评委点击发送二次报价（或最终报价）通知后，系统同时会以手机短信形式发送信息，手机短信提醒可能因运营商网络问题造成延误。无论收到手机短信提醒与否，均不

	作为二次报价（或最终报价）开始的依据。 特此通知！ 河南省公共资源交易中心 2023年3月20日
--	--

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 磋商范围、计划工期、质量要求、质保期、标段划分

1.3.1 本次磋商范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的质保期：见供应商须知前附表。

1.3.5 本项目的标段划分：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）项目经理资格：见供应商须知前附表；

（3）财务要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

(5) 其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (3) 为本项目的监理人；
- (4) 为本项目的代建人；
- (5) 为本项目提供代理服务的；
- (6) 与本项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本项目的监理人或代建人或代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本项目的监理人或代建人或代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消磋商资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

磋商响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 磋商预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

1.11 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 响应文件格式；

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在磋商须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在磋商须知前附表规定的磋商截止时间前在交易平台上公布给供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的磋商截止时间不足 5 天，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在磋商须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

2.2.4 因交易中心平台在磋商前具有保密性，供应商在磋商截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在磋商截止时间 5 天前，采购人可以修改竞争性磋商文件。

2.3.2 采购人、代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。代理机构将通过《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功下载竞争性磋商文件的供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应

商须重新下载最新的答疑文件，以此编制响应文件。

2.3.3 供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

- （1）磋商函及磋商函附录；
- （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- （3）磋商保证函；
- （4）已标价工程量清单；
- （5）施工组织设计；
- （6）项目管理机构；
- （7）资格审查资料；
- （8）其他材料。

3.2 磋商报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在磋商截止时间前修改磋商函中的磋商报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，磋商报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 采购人设有最高磋商限价的，供应商的磋商报价不得超过最高磋商限价，最高磋商限价或其计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.3 磋商有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为60日历天。

3.3.2 在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效。

3.4 磋商保证金

不收取

3.5 资格审查资料：详见第三章评审办法中资格审查标准。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容作出响应。

4. 磋商

4.1 响应文件的密封和标记

网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件 (*.hntf) 到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

4.2.2 供应商因河南省公共资源交易平台投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系（0371-65915501）。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.3.2 修改的内容为响应文件的组成部分。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

5.1.1 采购人或采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点通过河南省公共资源交易平台开标。

5.1.2 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议。

5.1.3 供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅（hnsaggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login），在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。

5.1.4 开标时供应商应登录河南省公共资源交易平台不见面服务系统，使用 CA 数字证书在规定时间内远程解密（解密时间为 30 分钟），未在规定时间内解密的响应文件将被拒绝。

备注：供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收、唱标。

5.2 磋商程序

5.2 竞争性磋商程序

5.2.1 宣布进入磋商、评审程序。本次竞争性磋商采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商

文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

(1) 磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

(2) 磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

(3) 磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的资格评审进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

(4) 通过资格评审的磋商供应商，磋商小组全体成员与之进行磋商。

(5) 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人（业主）代表确认，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。由授权委托人签字的应当附法定代表人授权书。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件被视为无效竞标。

(6) 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

(7) 供应商的最后报价（二次报价）。

【注： 1、最后磋商报价不得超出采购人最高限价；2、磋商小组认为供应商的最后磋商报价明显低于其他通过初步评审供应商的最后磋商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理；3、在规定时间内未进行最后磋商报价的供应商，则视为放弃磋商响应。4、最后磋商报价通过河南省公共资源交易中心交易系统发出，供应商须有专人关注该交易系统关于本项目最后磋商报价的一切信息，及时在最后磋商报价规定的时限内进行报价，因供应商自身原因导致未按时最后磋商报价的，由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。】

(8) 本项目采用最后磋商报价总价（已标价工程量清单中单价）与响应文件磋商报价总价（已标价工程量清单中单价）按同比例下浮的方式进行调整。（注：最后磋商报价中不可竞争费用按规定计取，如已标价工程量清单中单价按同比例下浮后无法对应最后磋商报价总价，成交人须自行调整措施费以确保成交人在签订合同前，向采购人提供能够对应最后磋商报价的已标价工程量清单）。

5.2.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后

报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按最终得分从高到低的顺序确定成交供应商。

5.3 磋商异议

供应商对磋商有异议的，应当在磋商现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与供应商有经济利益关系；
- （4）曾因在招标、评审以及其他与招标磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与供应商有其他利害关系。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交候选人公示

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示成交候选人。

7.3 成交通知

在本章第3.3款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起15天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十六条规定：投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定有下列情形之一的，属于恶意串通：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定：有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

- (1) 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标供应商的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购[2021]6号）的规定，参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：

(1) 不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(2) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(3) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；

(4) 不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(5) 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(6) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(7) 不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(8) 其它涉嫌串通的情形。

投标供应商提供虚假材料谋取中标的，中标无效。并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的

评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

条款号	评审因素		评审标准
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		磋商函签字盖章	符合第七章“磋商函”的格式要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		制作机器码	各供应商投标文件制作机器码不一致
2.1.2	资格评审标准	具有独立承担民事责任的能力： 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件； 供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	
		本项目专门面向中小企业采购。供应商需提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性企业视同中小微企业，提供相应的声明函和证明）	
		资质要求： 第一包段：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 第二包段：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具有能源行政主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装三级及以上、承试三级及以上、承修三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。	
		项目经理要求： 第一包段：供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建项目的项目经理（自行承诺）； 第二包段：供应商拟派项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师	

	证书，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建项目的项目经理（自行承诺）；		
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024 年度财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的单位提供财务报表）		
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。		
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年 1 月 1 日以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件；		
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式自拟。		
	信誉要求：以采购人或采购代理机构查询结果为准。		
	其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供投标供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的公司基本信息、股东信息或投资人信息网上截图；或提供书面承诺，格式自拟，并加盖投标供应商公章）		
2.1.3	响应性 评审标准	磋商报价	符合第二章“供应商须知”第 3.2.3 项规定
		磋商范围	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定
		工期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定
		质量	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知”第 1.3.4 项规定
		磋商有效期	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定
		磋商保证函	符合第二章“供应商须知”第 3.4.1 项规定
		已标价工程量清单	符合第五章“工程量清单”
		技术标准和要求	符合第六章技术标准和要求，不允许负偏离。
综合评分部分（满分 100 分）			
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成	磋商报价：30 分 技术部分：45 分	

		(总分 100 分)	综合部分：25 分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2	磋商 报价 评分 标准 30分	所有竞争性磋商供应商的磋商报价均不得高于磋商最高限价，否则按废标处理。 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的最终磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他竞争性磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算：最终磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30	
2.2.3	技术 部分 （施 工组 织设 计） （45 分）	1. 施工方案与技术措施 (6 分)	①施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排非常合理，施工技术措施非常合理，运用先进、非常合理的施工工艺、施工机械；对施工重点与难点有先进和非常合理的建议，完全适用于本项目实际情况，得 6 分。 ②施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）与技术措施具有一定可行性，可以适用于本项目实际情况但有个别内容存在细微缺陷的（细微缺陷指前后内容无法连贯或描述不准确、不清楚），得 4 分。 ③响应文件中施工方案与技术措施，只有部分适用于本项目实际情况，部分内容不满足实际情况的（不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目施工方案与技术措施或引用原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容），得 2 分。 ④缺项得 0 分。
		2. 质量管理体系与措施（6 分）	①针对性及可操作性强，完全适用于本项目实际情况，组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料，得 6 分。 ②针对性及可操作性较符合要求，组织机构形式基本合理，有较完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，可以适用于本项目实际情况但有个别内容存在细微缺陷的（细微缺陷指前后内容无法连贯或描述不准确、不清楚），得 4 分。 ③响应文件中质量管理体系与措施，只有部分适用于本项目实际情

			况，部分内容不满足实际情况的（不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目质量管理体系与措施或引用原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容），得 2 分。 ④缺项得 0 分。
		3. 安全管理体系与措施（6 分）	①针对性强，施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行，得 6 分。 ②针对性较符合要求，有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定，可以适用于本项目实际情况但有个别内容存在细微缺陷的（细微缺陷指前后内容无法连贯或描述不准确、不清楚），得 4 分。 ③响应文件中施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，只有部分适用于本项目实际情况，部分内容不满足实际情况的（不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目安全管理体系与措施或引用原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容），得 2 分。 ④缺项得 0 分。
		4. 环境保护管理体系与措施（6 分）	①针对性强，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省规定，防治方案科学、先进；环境保护、环境卫生管理制度完善，责任清晰，措施到位，机制健全，完全适用于本项目实际情况，得 6 分。 ②针对性较符合要求，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。

			施工现场扬尘治理措施基本达到河南省规定，有防治方案；环境保护、环境卫生管理制度基本完善，责任基本清晰，措施基本到位，机制基本健全，可以适用于本项目实际情况但有个别内容存在细微缺陷的（细微缺陷指前后内容无法连贯或描述不准确、不清楚），得 4 分。 ③响应文件中环境保护管理体系与措施，只有部分适用于本项目实际情况，部分内容不满足实际情况的（不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目环境保护管理体系与措施或引用原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容），得 2 分。 ④缺项得 0 分。
		5. 工程进度计划与措施（6分）	①施工进度计划及保证措施合理，工期承诺满足磋商文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺，完全适用于本项目实际情况，得 6 分。 ②施工进度计划及保证措施较合理，工期保证措施可以适用于本项目实际情况但有个别内容存在细微缺陷的（细微缺陷指前后内容无法连贯或描述不准确、不清楚），得 4 分。 ③响应文件中施工进度计划及保证措施，只有部分适用于本项目实际情况，部分内容不满足实际情况的（不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目工程进度计划与措施或引用原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容），得 2 分。 ④缺项得 0 分。
		6. 施工主要机械设备配备（6分）	①投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；材料运输、安装设备满足施工要求，完全适用于本项目实际情况，得 6 分。 ②投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，可以适用于本项目实际情况但有个别内容存在细微缺陷的（细微缺陷指前后内容无法连贯或描述不准确、不清楚），得 4 分。

			③响应文件中施工主要机械设备配备，只有部分适用于本项目实际情况，部分内容不满足实际情况的（不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目施工主要机械设备配备或引用原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容），得 2 分。 ④缺项得 0 分。
		7. 人力资源配置 (6 分)	①施工及技术管理人员配置合理，劳动力投入计划与进度计划呼应，完全满足施工需要，调配投入计划合理、准确，完全适用于本项目实际情况，得 6 分。 ②施工及技术管理人员配置基本合理，可以适用于本项目实际情况但有个别内容存在细微缺陷的（细微缺陷指前后内容无法连贯或描述不准确、不清楚），得 4 分。 ③响应文件中施工及技术管理人员、劳动力投入计划与进度，只有部分适用于本项目实际情况，部分内容不满足实际情况的（不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目人力资源配置或引用原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容），得 2 分。 ④缺项得 0 分。
		8. 施工总体布置 (3 分)	①总体布置有针对性、布置合理、完全满足本项目施工需要，符合安全、文明施工要求，完全适用于本项目实际情况，得 3 分。 ②总体布置基本合理，可以适用于本项目实际情况但有个别内容存在细微缺陷的（细微缺陷指前后内容无法连贯或描述不准确、不清楚），得 2 分。 ③响应文件中施工总体布置，只有部分适用于本项目实际情况，部分内容不满足实际情况的（不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目施工总体布置或引用原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容），得 1 分。 ④缺项得 0 分。
	综合	1. 企业类似业绩	供应商自 2022 年 1 月 1 日起承揽过同类业绩的,每提供一份 2 分,

	部分 25分	(6分)	最多得 6 分。（企业业绩与项目经理业绩不重复计算） 注：以合同签订日期为准，业绩证明材料扫描件包含：合同、中标通知书、合格的验收报告，缺项不得分。
		2. 项目经理业绩 (3分)	供应商拟派项目经理自 2022 年 1 月 1 日起承揽过同类业绩的，每提供一份 1.5 分，最多得 3 分。（企业业绩与项目经理业绩不重复计算） 注：以合同签订日期为准，业绩证明材料扫描件包含：合同、中标通知书、合格的验收报告，缺项不得分。
		3. 项目管理机构 (8分)	(1) 拟派项目经理具有中级及以上技术职称的，得 2 分。 注：响应文件中需提供项目经理职称证原件扫描件，不提供或未按要求提供的不得分。 (2) 拟派技术负责人具有中级及以上技术职称的，得 1 分。 注：响应文件中需提供技术负责人职称证原件扫描件，不提供或未按要求提供的不得分。 (3) 针对本项目，配备有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员，以上岗位人员配备齐全的，得 5 分（响应文件中附相应岗位资格证书原件扫描件或供应商单位针对本项目的岗位任命书或其他能够证明职业能力的任何一种材料）；每缺一个岗位人员扣 1 分，扣完为止。 注：以上人员均不得重复，除按以上要求提供相关资料外，以上人员另须提供在供应商单位办理的劳动合同（提供有效的劳动合同）及缴纳养老保险的证明（提供社保部门出具的在供应商单位缴纳的养老保险证明或者网络查询打印件，至少包括 2025 年 01 月以来的任意一个月的养老保险。如因相关政策原因未及时缴纳的，需同时提供已缴纳的最近一个月社保证明及政府部门发布的相关政策文件，公司成立不足一个月的可不提供养老保险证明），不提供或未按要求提供的不得分。
		服务承诺 (8分)	(1) 供应商针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工，有利于提高工程质量，加快工程进度（如有必

			要夜间不间断施工)确保工期和交工后回访、保修等方面的承诺(2分,具体评审标准如下) (2)不拖欠农民工工资的具体承诺、相应措施和便于落实的程度(2分,具体评审标准如下) (3)工程质量保修期内的优惠及服务承诺(2分,具体评审标准如下) (4)工程质量保修期外的优惠及服务承诺(2分,具体评审标准如下)注:以上(1)至(4)内容的评审标准如下: ①内容详实、科学、合理,考虑周全,措施到位,针对性强,完全能够满足需要,得2分。 ②内容完整,基本科学、合理,可以适用于本项目实际情况但有个别内容存在细微缺陷的(细微缺陷指前后内容无法连贯或描述不准确、不清楚),得1分。 ③内容基本完整,科学、合理性方面一般,只有部分适用于本项目实际情况,部分内容不满足实际情况的(不满足实际情况指内容脱离了实际情况不具备实施的可能性或套用其他项目相关承诺或引用原理错误或前后内容互相矛盾或存在与本项目无关的内容),得0.5分。 ④缺项得0分。
备注: 以上项目若有缺项,该项为0分。			

1、评审总则

评审工作按照严肃认真、公平、公正、客观全面、严格保密、择优推荐的原则进行。所有评审的专家应从实际出发，实事求是，依据本评审规则，对参加本工程磋商的各供应商的响应文件进行公平、公正的评价。所有参加评审的专家应遵守保密规定进行评审。

2、评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对通过初步评审的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等的，以技术标情况较好的优先；若仍无法确定成交人的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法规定；未通过本项审查的响应文件不能进入下一步评审阶段；

2.1.2 资格评审标准：见评审办法规定。未通过本项审查的响应文件不能进入下一步评审阶段；

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法规定。未通过本项审查的响应文件不能进入下一步评审阶段。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）磋商报价：见评审办法前附表；

（2）技术部分：见评审办法前附表；

（3）综合部分：见评审办法前附表；

2.2.2 评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 初步评审共分3个步骤：

（1）形式评审标准：未通过本项审查的响应文件不能进入下一步响应性评审阶段；

（2）资格评审标准：未通过本项审查的响应文件不能进入下一步有效性审查阶段；

(3) 响应性评审标准：未通过本项审查的响应文件不能进入下一步有效性审查阶段。

4、错误的修正：

磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其磋商作废标处理。

(1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会否决投标时应审慎。因招标文件或工程量清单表述歧义或逻辑错误等原因，造成投标文件表述不一致的，不作为否决投标的因素，投标人明显打字或排版错误且不影响实质内容的，评标委员会可要求投标人作出书面澄清、说明或补正，不予以否决投标。

5、详细评审

5.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。供应商最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值。

5.3 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商磋商报价恶意竞价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商作废标处理。

5.4 响应文件的澄清和补正

5.4.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.4.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

5.4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

5.5 评审结果

5.5.1 磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。

5.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

工程施工合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

工程施工合同

甲方： 签订地点：河南郑州

乙方： 签订时间：20 年 月 日

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本零星修缮工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程名称、地点

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条 工程内容及承包方式

1、工程内容：设计图纸和发包内容及技术要求中所包含的全部工作内容，主要有：_____。

（以图纸和工程量清单为准）

2、承包方式：中标固定单价+变更及签证价格

第三条 工程工期

1、合同工期：___日历天，自甲方书面通知进场之日起开始计算工期，且必须在 年 月 日前全部完成。

2、如遇人力不可抗拒自然因素及甲方确认的情况后，则顺延工期，但不增加费用。

第四条 工程质量

按照国家的现行建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量验评标准，质量等级为合格。验收中如发现工程质量局部不合格或有缺陷或工程项目尚未完成，则由乙方在双方商定的期限内进行返工或补建，再次验收合格后移交甲方使用，因此而发生的各项费用及给甲方造成的损失由乙方负责，并按最后验收合格的日期作为竣工日期。

第五条 合同价款

工程中标价为 元，其中含暂列金额 元，暂估价 元。工程实际价款最终按审计结果

为准并进行结算，原则上不得超过中标价。

第六条 材料供应

全部材料由乙方自采自供，施工中承包方采购的主要材料需经监理方及甲方认可后方可使用，监理方及甲方的认可并不免除乙方的产品质量责任。施工前提供样品。保证提供的施工材料符合报价表中品种规格、价格要求、如提供的材料不符合要求，应在接到甲方通知七日内更换，由此造成的一切损失均由乙方自行负责。

第七条 双方权利和义务

1、甲方权利与义务：

(1) 甲方驻工地代表姓名：_____；负责与乙方联系与协调。甲方派驻的工地代表应当严格遵守甲方廉洁自律规定，不得收受或变相收受乙方贿赂或变相贿赂，不得与乙方有利益往来。

(2) 甲方驻工地代表职责：监督工程质量、工程进度，有权对施工场地、施工工序等进行检查。

(3) 负责办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本工程相关的一切事宜。

(4) 甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理或重要的工程技术人员；但乙方更换项目经理或重要的工程技术人员须经甲方书面同意。

(5) 甲方协调向乙方提供施工用水、用电（提供电源，费用由乙方挂表交纳），但产生的水电费用由乙方承担；乙方同意甲方在支付工程款时直接扣除。

(6) 甲方有权对乙方施工人员的工资发放进行调查和监督，如乙方出现拖欠工资的情况，有权要求乙方限期纠正和整改。乙方施工工人在施工现场的所有均由乙方自行提供（包括但不限于工人工资、施工工具、保险、发生事故后的处置工作等），与甲方无任何关系，甲方不承担任何赔付义务。

2、乙方权利和义务：

(1) 乙方驻工地代表姓名（项目经理）：_____；职责：负责乙方施工中的所有工作，项目经理每周不少于 5 天在现场负责工程进度，若因事不在现场，应提前通知发包方，并征得发包方的同意。抽查时项目经理不在岗者，每次按 200 元予以处罚。

(2) 乙方按甲方通知要求时间进场施工，及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包，服从监理方、甲方的监督管理。

(3) 乙方严格按施工图纸（如有）、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合

同约定的工程质量；保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

(4) 乙方应保证安全文明施工，按甲方要求做到工完场清；乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作，发生的一切安全事故和人身及财产损失，均由乙方自行承担责任。如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工，加强对工人的管理，实行实名制用工，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理。

(5) 乙方保证工程按期竣工，如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责；乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。施工现场内的水电管线及水电费用由乙方自行承担，发生的水电费用由乙方同意按甲方规定在甲方支付工程款时直接扣除。

(6) 乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工，导致甲方工程拖延超过一个月的，甲方有权解除合同及终止本协议，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外，不得私自终止本协议，否则，除乙方应向甲方支付工程总价款 5%的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

(7) 乙方应当严格遵守国家法律法规及党规党纪和甲方廉洁自律规定，不得与甲方人员及甲方工地代表有不正当的利益往来，不得向甲方人员及甲方工地代表进行乙方贿赂或变相贿赂，不得与工程监理方有不正当利益往来。

(8) 未经甲方实现书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、资料或信息提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围，否则乙方向甲方支付合同总金额 10%的违约金。

第八条 付款方式

(1) 预付款要求：合同签订后，开工前7日内预付给成交人合同价款的50%（大写：_____）作为工程预付款。

(2) 分阶段付款要求：工程预付款在支付进度款时全额扣除，若一次不足以扣完的，在下次支付进度款时继续扣除，直至扣完为止。工程竣工验收合格后，且待审计结束后付至审计总额的97%，剩余工程结算总额3%作为质量保证金。

(3) 质量保证金：质量保证金为工程结算总额的3%。

该工程质保期：_____年，自工程竣工验收合格之日起计算；质保期满后确无质量问题和违

约责任的，质保金一次无息付清。

每次付款时，乙方必须按照国家税法等相关规定提供真实、合法的发票。若因乙方提供虚假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担，发票上记载的款项甲方有权不再支付，从工程款中扣减。

第九条 工程结算方式

1、工程竣工验收合格后，根据甲、乙双方确认的工程内容编制竣工结算。

2、施工过程中除合同中的承包内容外所发生的工程变更和签证，变更及签证内容以甲方书面通知的内容为准。变更及签证单中已明确单价的按单价乘以核定后的工程量计算费用，该部分结算时不再下浮。如果单价不明确的由乙方报价，甲方最终审定价格。

3、工程变更和签证的有关内容中，未明确单价的工程内容按以下方式进行结算：依据现行的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、施工当期《郑州市建设工程材料价格信息》编制竣工结算，《郑州市建设工程材料价格信息》中没有的材料价格采用市场询价，乙方编制的该部分工程竣工结算按投标时的优惠比。其中如造价信息中没有的主材价格甲方进行认价，认价主材不再下浮。

第十条 竣工验收

1、工程完工后经施工单位自检合格并提出验收申请，由甲方组织竣工验收，经甲方组织的竣工验收合格后，甲方按合同约定办理工程款申请支付手续。乙方在验收后 30 日历天内编制工程竣工结算并送交甲方进行审计，双方一致同意以审计机构审计的金额作为双方最终结算金额。

2、工程竣工结算审计完成后按照甲方规定办理修缮工程接管验收手续。接管验收手续完成后，甲方按合同约定办理相应工程款支付手续。

第十一条 工程质量保修期、保修范围和内容：

1、保修期：_____年。

2、保修范围、内容：招标文件（或谈判表）中所包含的全部工作内容。

3、属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起4小时内派人到现场查看并维修，一万元以内的中小维修应在48小时内一次性保修合格，较大维修需在接到保修之日起7日内保修合格。乙方不在约定期限内派人维修或维修不力的，甲方可以委托或聘请第三方进行维修，所产生的费用，乙方同意按甲方确认的费用在质保金中直接予以扣除，如维修费用超出质保金数额，甲方有

权向乙方追偿。由于乙方质量缺陷引起的人身和财产损失，乙方负责维修并承担全部赔偿责任。

4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。若不派人前来维修，乙方同意按本条第3款维修方式执行，所产生的一切责任、后果均由乙方全部承担。

5、保修期内的保修费用由产生保修费用由乙方承担，超过质保期内的维修责任按市场价格由甲方支付，但是如果是因乙方施工质量问题引起的维修工程由乙方免费维修。

6、质量保修完成达到合格后，由甲方组织验收。

第十二条 乙方联系方式

1、乙方提供如下联系人和地址

公司名称： 社会信用代码：

地址： 联系人： 电话：

开户行： 银行账号：

2、甲方通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后无论乙方签收或拒收，乙方对此认可同意，均视为已经送达。

3、乙方若更换联系人和地址须于 7 日前书面通知甲方，并得到甲方认可；否则，甲方以本条款约定的联系人和地址向乙方送达文件时，无论乙方是否签收均视为乙方已收到。

第十三条 违约与责任：

1、因乙方原因造成的工期延误，每超过合同工期一天，按 2000 元/天向甲方支付违约金（按天数累计计算），该违约金甲方有权从合同总价款中扣除；超过一个月以上的，除按上述违约金执行外，甲方有权单方解除合同；同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的所有损失。

2、因无法抗拒力或不可预见的客观情况影响而造成的工期延误，经甲方同意后，乙方可以顺延工程免于承担违约责任。

3、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府相关执法监督部门的停工、返工处罚，工期不予顺延。

4、若施工质量不符合国家质量验收规范，乙方施工单位应无条件返工至合格，并经甲方验收认可；若乙方返工时，延误合同工期的，乙方同意按本条第 1 款约定内容承担违约责任。如乙方将本工程分包或者转包的，甲方有权解除合同，并有权拒绝支付任何工程款，还可要求乙方承担合同总金额 10%的违约责任。

5、工程经竣工验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支

付工程款，每逾期一日，未付工程款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。

第十四条 争议处理

双方因履行合同产生争议的，应协商解决；如协商不成的，任何一方均可向本合同工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条 生效

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充书面协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字并盖章后生效；合同壹式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲 方：

乙 方：

（盖章）

（盖章）

法定代表人

法定代表人

或代理人：

或代理人：

年 月 日

年 月 日

工程质量保修书

发包人（全称）：河南省市场监督管理局

承包人（全称）：

为保证_____在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修书范围和内容：质量保修范围包括_____，以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定如下：

按双方合同约定，由承包人承包的工程范围均属于保修范围。

二、质量保修期：（按国家规定和投标承诺执行）质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合该工程具体约定质量保修期为_____年；

其他项目保修约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起后4小时内派人到现场查看并维修，一万元以内的中小维修应在48小时内一次性保修合格，较大维修需在接到保修之日起7日内保修合格。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、如承包人接发包人通知后，拒绝或怠于行使维修义务，发包人有权委托第三人进行维修，维修费用可直接从质保金中扣除。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；有原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的保修方案，承包人实施保修。

5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、承包方联系方式

1、承包方提供如下联系人和地址公司名称：

地址：

联系人：

电话：

2、发包方可通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后第三日即视为必然已通知承包方，承包方对此认可同意；

3、承包方若更换联系人和地址须于 7 日前通知发包方，并得到发包方书面认可，如未通知发包人或者未经发包人书面确认的，视为未变更。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

甲 方：

乙 方：

（盖章）

（盖章）

法定(或委托)代表人：

法定（或委托）代表人：

年 月 日

年 月 日

第五章 工程量清单

第一包段工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供 标段：河南省市场监督管理局央视河南总站办
热工程热计量安装工程 办公楼供热工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030601004001	流量仪表	1. 类型:超声波热量表 2. 型号、规格:DN100 3. 含积分仪保护箱 4. 其他:未尽事宜详见施工图 及相关规范图集	台	1			
2	030810002001	低压碳钢焊接 法兰	1. 名称:焊接法兰 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:焊接 4. 其他:未尽事宜详见施工图 及相关规范图集	副	1			
3	030601003001	变送单元仪表	1. 名称:温度变送器 2. 其他:未尽事宜详见施工图 及相关规范图集	台	2			
4	030815001001	管架制作安装	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支吊架 3. 其他:未尽事宜详见施工图 及相关规范图集	kg	50			
5	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两 遍 4. 其他:未尽事宜详见施工图 及相关规范图集	kg	50			
6	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:宽+高≤200mm 5. 其他:未尽事宜详见施工图 及相关规范图集	m	20			

7	030408002001	控制电缆	1. 名称:屏蔽线 2. 规格:4*1.5 3. 其他:未尽事宜详见施工图 及相关规范图集	m	50			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供 标段：河南省市场监督管理局央视河南总站办
热工程热计量安装工程 办公楼供热工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工 标段：河南省市场监督管理局央视河南总站办 第 1 页 共 11
程热力站工程 办公楼供热工程 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:A 型应急照明配电箱 2. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	台	1			
2	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:宽+高≤200mm 5. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	m	8			

3	080807001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-0.6/1-5*10 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架内敷设 5. 电压等级(kV):1KV 以内 6. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	10.25			
4	080807003001	电缆终端头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:五芯, 10mm ² 以内 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级 (kV):1KV 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	2			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:NHBV-450/750-2.5 3. 材质:铜 4. 配线部位:管内敷设 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	165			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 标段: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:RC20 4. 配置形式:明配 5. 未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	55			
7	030412004001	装饰灯	1. 名称:A 型应急照明灯 2. 规格:2*9W ≥90min 3. 安装形式:安装高度 2.0-2.5 米 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	套	8			

8	030412004002	装饰灯	1. 名称:A 型安全出口标志灯 2. 规格:4W LED 灯 外壳防护等级 ≥IP33 3. 安装形式:门口上方 0.2m 明 装 4. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	套	1			
9	030412004003	装饰灯	1. 名称:A 型方向标志灯 2. 规格:4W LED 灯 外壳防护等级 ≥IP33 3. 安装形式:靠墙安装距地 0.5m 暗装 4. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	套	3			
10	030412004004	装饰灯	1. 名称:A 型(向左向右)方向标 志灯 2. 规格:4W LED 灯 外壳防护等级 ≥IP33 3. 安装形式:靠墙安装距地 0.5m 暗装 4. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工 标段: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公 第 3 页 共 11
程热力站工程 楼供热工程 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	030901013001	灭火器	1. 形式:干粉灭火器 2. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	具	2			
12	031002003002	套管	1. 形式、材质及规格:钢套管 DN400 2. 含机械钻孔 3. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	个	2			

13	031002003003	套管	1. 形式、材质及规格:钢套管 DN300 2. 含机械钻孔 3. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	个	2			
14	030113002001	热力机组	1. 名称:集成化换热机组设备 2. 配置:包含板式换热器、循环 水泵、微米级排气除污装置、压 力表、温度计、球阀、蝶阀、止 回阀、橡胶软接头、超声波热量 表、电磁流量计、温度变送器、 压力变送器、手动放气阀、压差 电调一体阀、补水泵、水箱、自 来水表、安全阀、流量计、微米 级除污装置、电磁阀、减压阀、 浮球阀、过滤球阀、配套机组管 道等整套集成化换热机组设备 3. 其他:未尽事宜参见施工图说 明、图纸答疑、相关文件及相关 规范图集	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 标段: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	030801001001	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN200 3. 连接形式、焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	m	20			

16	030801001002	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN125 3. 连接形式、焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	22			
17	030801001003	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式、焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	1			
18	030801001004	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式、焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 标段: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
19	030801001005	低压碳钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 (机组内泄水管) 3. 连接形式、焊接方法:螺纹连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	8			

20	030801001006	低压碳钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 (机组内泄水管) 3. 连接形式、焊接方法:螺纹连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	12			
21	030801001007	低压碳钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 (机组内泄水管) 3. 连接形式、焊接方法:螺纹连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	4			
22	030801001008	低压碳钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 (机组内泄水管) 3. 连接形式、焊接方法:螺纹连接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	108			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程
工程热力站工程

标段: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程

第 6 页
共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
23	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:弯头 2. 材质:无缝钢管管件 3. 规格:DN200 4. 连接方式:焊接 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	7			

24	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:弯头 2. 材质:无缝钢管管件 3. 规格:DN125 4. 连接方式:焊接 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	10			
25	030804001003	低压碳钢管件	1. 名称:大小头 DN125 变 DN100 2. 材质:无缝钢管管件 3. 规格:DN125 4. 连接方式:焊接 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	2			
26	030804001004	低压碳钢管件	1. 名称:弯头 2. 材质:无缝钢管管件 3. 规格:DN40 4. 连接方式:焊接 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	4			
27	030816003002	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:焊缝 X 射线探伤 2. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	张	24			
28	030807002001	低压焊接阀门	1. 名称:球阀 2. 型号、规格:Q361F-25C DN125 3. 连接形式:焊接 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 标段：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
29	030807002002	低压焊接阀门	1. 名称:球阀 2. 型号、规格:Q361F-25C DN100 3. 连接形式:焊接 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	1			

30	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:Y-100 0-2.5MPa 3. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	台	5			
31	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 规格:WSS-411 0-150℃ 3. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	支	4			
32	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:立式直通(扩容)除污器 2. 规格、压力等级:ZTLG-125 耐压 2.5MPa 3. 水流方向:面对除污器右进左 出 4. 滤网目数:10 目 5. 连接形式:法兰连接 6. 含 1 个球阀 Q61F-25C DN50; 排气阀 Q61F-25C DN25; 放气阀 DN25 7. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	组	1			
33	030810002002	低压碳钢焊接 法兰	1. 名称:法兰 2. 型号、规格:DN125 3. 连接形式:焊接 4. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	副	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 标段：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
34	030810002003	低压碳钢焊接 法兰	1. 名称:法兰 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:焊接 4. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	副	1			

35	031005008001	集气罐	1. 名称:集气罐 2. 安装方式:DN100 3. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	10			
36	030807002003	低压焊接阀门	1. 名称:球阀 2. 型号、规格:Q61F-25C DN25 3. 连接形式:焊接 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	4			
37	030807002004	低压焊接阀门	1. 名称:球阀 2. 型号、规格:Q61F-25C DN20 3. 连接形式:焊接 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	8			
38	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 型号、规格:Q11F-16C DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	8			
39	031201001002	管道刷油	1. 保温管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆 4. 标志色方式、品种:两道 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m2	24.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 标段：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
40	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 (二次侧管道) 2. 绝热厚度:管径≤DN40, 厚度40mm 3. 管道外径:DN40 4. 其他:未尽事宜详见施工图及	m3	0.09			

			相关规范图集					
41	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 (一次侧管道) 2. 绝热厚度:管径 DN100-DN150, 厚度 80mm 3. 管道外径:DN125、DN100 4. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	m3	1.28			
42	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 (二次侧管道) 2. 绝热厚度:管径 DN50-DN200, 厚度 50mm 3. 管道外径:DN200 4. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	m3	0.88			
43	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:乳白色彩钢板 2. 厚度:0.5mm 3. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	m2	46.65			
44	030815001002	管架制作安装	1. 材质:型钢(站内) 2. 管架形式:支吊架 3. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	kg	849.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 标段：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
45	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	kg	849.58			

46	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 支架中设置 500mm×500mm×200mm(长×宽×高)C30 混凝土护墩 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m3	0.55			
47	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m3	2.38			
48	030801001009	低压碳钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式、焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	40			
49	031201001003	管道刷油	1. 无缝钢管刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、沥青面漆 4. 标志色方式、品种:两道 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m2	11.18			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 标段: 河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热工程 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供 标段:河南省市场监督管理局央视河南总站办公
热工程一次支网工程 楼供热工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土建部分						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2 米以内 3. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m3	47.64			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m3	32.99			
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:回填砂 2. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m3	12.75			
4	040103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m3	14.66			
5	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	45.6			
6	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:15cm	m2	45.6			
7	041001003002	拆除基层	1. 材质:三七灰土 2. 厚度:20cm	m2	45.6			
8	040103002002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:10km 3. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m3	25.08			
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 厚度:20cm	m2	45.6			
10	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm	m2	45.6			
11	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量:14% 2. 厚度:20cm	m2	45.6			

本页小计		
------	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供 标段:河南省市场监督管理局央视河南总站办公
热工程一次支网工程 楼供热工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	031002003001	套管	1. 形式、材质及规格:柔性防水套管 DN300 2. 含机械钻孔 3. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	2			
		分部小计						
		安装部分						
1	040501005001	直埋式预制保温管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质及规格:聚氨酯预制直埋保温管 DN125 3. 接口方式:焊接 4. 管道检验及试验的要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	48			
2	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 种类:预制保温 90° 弯头 2. 材质及规格:DN125 R=1.5D 3. 接口形式:焊接 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	4			
3	040501002001	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN125 3. 连接形式、焊接方法:焊接 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m	42			

4	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 名称:弯头 2. 材质:无缝钢管管件 3. 规格:DN125 4. 连接方式:焊接 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	2		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供

标段:河南省市场监督管理局央视河南总站办公

热工程一次支网工程

楼供热工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	031201001001	管道刷油	1. 保温管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆 4. 标志色方式、品种:两道 5. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m2	17.55			
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉 2. 绝热厚度:80mm 3. 管道外径:DN125 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m3	2.35			
7	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:白色彩钢板外护管 2. 厚度:0.5mm 3. 对象:DN125 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m2	40.8			
8	040502005001	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:Q361F-25C DN125 3. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	个	2			
9	030816003001	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:焊缝 X 射线探伤 2. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	张	46			
		分部小计						

		检查井						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供 标段：河南省市场监督管理局央视河南总站办公
热工程一次支网工程 楼供热工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040504002001	混凝土井	1. 混凝土检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C10 垫层 3. 混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:C25 5. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖，Φ700 6. 踏步材质、规格:钢制 7. 防渗、防水要求:不小于 S6 8. 含柔性防水套管、铁构件、防落网等 9. 参见国家标准图 03R411-2 中 J-3 井 10. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机 2. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	台·次	1			
2	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热 标段：河南省市场监督管理局央视河南总站办
工程院区供热管网工程 办公楼供热工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	0310010020 01	钢管	1. 介质:采暖供回水 2. 规格、压力等级:无缝钢管 DN200 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及相关规范要求 5. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	m	16			
2	0310030030 01	焊接法兰阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	个	2			
3	0308160030 03	焊缝 X 射线探伤	1. 名称:焊缝 X 射线探伤 2. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	张	8			
4	0312010010 04	管道刷油	1. 保温管道刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆 4. 标志色方式、品种:两道 5. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	m2	11.01			
5	0312080020 05	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN200 4. 其他:未尽事宜详见施工图及 相关规范图集	m3	0.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南省市场监督管理局央视河南总站办公楼供热 标段：河南省市场监督管理局央视河南总站办
工程院区供热管网工程 办公楼供热工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	0312080070 03	防潮层、保护层	1. 材料:乳白色钢板 2. 厚度:0.5mm 3. 对象:DN200 管道 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m2	16.7			
7	0310020010 01	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支吊架 3. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	kg	180.71			
8	0312010030 03	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、面漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	kg	180.71			
9	0105010030 02	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 支架中设置 500mm×500mm×200mm(长×宽×高)C30 混凝土护墩 4. 其他:未尽事宜详见施工图及相关规范图集	m3	0.1			
		措施项目						
1	0313010170 04	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第二包段工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园路127号院办公部分改造

标段：

第1页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040504002001	混凝土井	1. 名称:新建转角电缆井 2. 规格:钢筋混凝土井 3. 0*2. 0*1. 9 3. 破除路面、挖、填土方、余土外运、场地整理 4. 垫层、基础材质及厚度:垫层C15, 100mm 厚 5. 混凝土强度等级:除垫层外均为C30 6. 钢筋:HPB300, HRB400, 侧壁设梅花布置@=500 的φ8 拉结筋, 底板设马凳筋 7. 防腐:外露铁均镀锌防腐, 所有焊缝刷两道防锈漆, 两道银粉漆 8. 盖板材质、规格:预制混凝土顶板, C30 9. 井盖、井圈材质及规格:防水防盗井盖, C30 混凝土固定井圈 10. 踏步材质、规格:φ20 钢筋爬梯 11. 防渗、防水要求:1:2. 5 防水砂浆抹面 (掺 5%防水剂) 12. 其它说明:详见相关设计图纸、说明及规范、图纸答疑, 满足当地相关部门验收要求	座	3			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥路面 2. 厚度: 25cm 3. 含外运 4. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园路127号院办公部分改造

标段：

第2页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥路面恢复 2. 厚度：25cm 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m2	80			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m3	67.37			
5	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：MPP Φ200 3. 敷设方式：埋管敷设 4. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	365			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称：10kV 电缆 2. 规格：ZC-YJV22-8.7/10-3*300 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道敷设 5. 电压等级(kV)：10kV 6. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	140			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称：10kV 电缆 2. 规格：ZC-YJV22-8.7/10-3*240 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道敷设 5. 电压等级(kV)：10kV 6. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	180			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

[illegible]

第 3 页 共 11 页

三、为什要使用正则表达式？

2000

第 4 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 5 页 共 11 页

66

16	030402017002	高压成套配电柜	1. 名称:计量柜 BH2 BH10 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800*1660*2300 4. 含二次回路接线、接地、调试、柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	2			
17	030402017003	高压成套配电柜	1. 名称:PT 柜 BH3 BH9 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800*1660*2300 4. 含二次回路接线、接地、调试、柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	2			
18	030402017004	高压成套配电柜	1. 名称:变压器柜 BH4 BH8 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800*1660*2300 4. 含二次回路接线、接地、调试、柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	2			
19	030402017005	高压成套配电柜	1. 名称:出线柜 BH5 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800*1660*2300 4. 含二次回路接线、接地、调试、柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园路 127 号院办公部分改造

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价

20	030402017006	高压成套配电柜	1. 名称:分段柜 BH6 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800*1660*2300 4. 含二次回路接线、接地、调试、柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	1			
21	030402017007	高压成套配电柜	1. 名称:隔离柜 BH7 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800*1660*2300 4. 含二次回路接线、接地、调试、柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	1			
22	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:电源进线柜 B1L1 B2L1 CL1 2. 型号:GCS-01 3. 规格:800*1000*2200 4. 含二次回路接线、接地、调试、柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	3			
23	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:电容柜 B1L2 B2L2 CL2 2. 型号:GCS-01 3. 规格:800*1000*2200 4. 含二次回路接线、接地、调试、柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园路127号院办公部分改造

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价

24	030404004003	低压开关柜 (屏)	1. 名称:电容柜 B1L3 B2L3 CL3 2. 型号:GCS-01 3. 规格:800*1000*2200 4. 含二次回路接线、接地、调试、 柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关 规范图集	台	3			
25	030404004004	低压开关柜 (屏)	1. 名称:馈线柜 B1L4 B2L4 CL4 2. 型号:GCS-01 3. 规格:800*600*2200 4. 含二次回路接线、接地、调试、 柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关 规范图集	台	3			
26	030404004005	低压开关柜 (屏)	1. 名称:馈线柜 B1L5 B1L6 B1L7 B2L5 B2L6 B2L7 CL5 CL6 CL7 2. 型号:GCS-01 3. 规格:800*600*2200 4. 含二次回路接线、接地、调试、 柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关 规范图集	台	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园路 127 号院办公部分改造

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
27	030404004006	低压开关柜 (屏)	1. 名称:联络柜 B1L8 2. 型号:GCS-01 3. 规格:800*1000*2200 4. 含二次回路接线、接地、调试、 柜顶母线安装及调试等 5. 未尽事宜详见设计图纸和相关 规范图集	台	1			

28	030404013001	直流屏	1. 名称：直流屏 2. 规格：65Ah/DC220V，组两面屏 3. 含二次回路接线、接地、调试等 4. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	1			
29	030404017001	信号箱	1. 名称：信号箱 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	1			
30	030408001004	铜排	1. 名称：配变与低压柜连接铜排 2. 规格：125*10 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	45			
31	030408001005	铜排	1. 名称：变压器零序接地铜排 2. 规格：125*10 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	9			
32	030404003001	模拟操作图版	1. 名称：模拟操作图版 2. 含二次回路接线、调试 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园路127号院办公部分改造

标段：

第9页共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
33	030404036001	安全工器具	1. 名称：安全工器具 2. 包含操作工具柜、绝缘胶垫、绝缘隔板、接地线、绝缘手套、绝缘靴、高压验电器等 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	套	1			

34	010501006002	设备基础	1. 名称:设备基础 2. 型号:16#槽钢 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	9			
35	010501006003	设备基础	1. 名称:设备基础 2. 型号:10#槽钢 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	30			
36	030409002001	接地母线	1. 名称:接地引线 2. 型号:-50*5 镀锌扁钢 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	68			
37	030409002002	接地母线	1. 名称:接地网 2. 型号:-50*5 镀锌扁钢 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	115			
38	030408010001	防火涂料	1. 名称:防火涂料 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	kg	75			
39	03B001	防火堵料	1. 名称:防火堵料 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	kg	150			
40	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:800*200 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园路127号院办公部分改造

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
41	030411003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:600*200 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	10			

42	030411003003	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:400*200 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	95			
43	030411003004	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*200 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	15			
44	030411003005	桥架	1. 名称:二次电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	m	50			
45	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:开闭所成套装置系统调试 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	系统	2			
46	030414003001	特殊保护装置	1. 名称:“五防”系统调试 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	套	4			
47	030414003002	特殊保护装置	1. 名称:变压器保护调试 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	套	4			
48	030414003003	特殊保护装置	1. 名称:线路保护调试 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	套	20			
49	030414003004	特殊保护装置	1. 名称:配电室整套启动调试 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花园路 127 号院办公部分改造			标段：			第 11 页 共 11 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价

50	030414007001	不间断电源	1. 名称:直流系统调试 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	系统	1			
51	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	系统	2			
52	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网 3. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	系统	2			
53	030414015001	电缆试验	1. 名称:电缆局放及交流耐压试验 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	次	2			
54	030401002002	干式变压器拆除	1. 名称:干式变压器保护性拆除 2. 容量 (kV · A):800kVA 3. 电压 (kV):10kV 4. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	2			
55	030402017008	高压成套配电柜拆除	1. 名称:高压柜拆除 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	2			
56	030404004007	低压开关柜(屏)拆除	1. 名称:低压柜拆除 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	台	13			
57	03B001	配电房改造	1. 名称:配电房改造 2. 未尽事宜详见设计图纸和相关规范图集	项	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第六章 技术标准和要求

本工程技术标准和要求如下：

一．施工图纸、技术标准等的有关技术说明文件。

二．实施的有关标准与法规

国家、地方现行的工程施工及验收规范、施工技术标准、施工操作规程、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量。经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的相关工程和其他相关工程的习惯作法。

本工程实施中采用图纸中指定的和以下列出的有关技术规范 and 标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

其它现行的有关工程技术、施工验收标准及规范。

技术规范 and 标准不全或与现行规范标准不一致时，以现行规范标准为准。

供应商须提供施工现场扬尘治理、建筑垃圾处置方案，并在投标文件中做出承诺在施工现场按方案执行，否则作无效标处理。

第七章 响应文件格式

_____（项目名称）第____包段

响 应 文 件

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、磋商函及磋商函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
- 三、磋商保证函
- 四、已标价工程量清单
- 五、施工组织设计
- 六、项目管理机构
- 七、资格审查资料
- 八、其他资料

一、磋商函及磋商函附录

（一）磋商函

致：_____（采购人）

我们收到了_____（项目名称）第____包段的磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的磋商活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

（1）愿按照磋商文件中规定的条款和要求，磋商总报价为人民币_____（大写）（¥_____），工期____日历天按合同约定完工，质量达到_____。

（2）如果我们的磋商文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的各项要求。

（3）我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为磋商后 60 日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。

（5）我们已经按磋商文件中的规定，交纳了规定的磋商保证函；

（6）如我方中标，愿根据磋商文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

（7）我们已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件(如果存在)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（8）我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

（9）与本磋商有关的正式通讯地址：

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(二) 磋商函附录

供应商名称			
所投包段			
项目名称			
磋商报价	大写		
	小写		
磋商工期			
磋商质量			
质保期			
项目经理		注册证号	
其他声明：			

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）第____包段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：

_____年_____月_____日

三、磋商保证函

致：采购人、采购代理机构

为严格落实河南省财政厅豫财购【2019】第4号《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》文件精神，进一步优化政府采购营商环境，降低政府采购供应商交易成本、激发市场主体活力及创造力。承诺人就_____项目，向采购人_____及采购代理机构中金泰富工程管理有限公司出具《关于_____项目的投标承诺函》，承诺以下内容：

一、本投标人严格依法遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，采购人及采购代理机构未向本投标人收取投标保证金。

二、本投标人承诺在中标后，按照相关法律法规和采购人及招标采购文件要求，按法律法规规定的时限与采购人签订合同协议。

三、本投标人承诺若我公司在本次招标活动中中标，我公司将在中标公示结束后3个工作日内，按照采购人与采购代理机构和招标文件关于招标代理费用的计费约定，向采购代理机构一次性支付招标代理费用（现金或银行转账），未按招标文件约定的时间和取费金额缴纳招标代理服务费的，将不予办理领取中标通知书等相关手续，逾期将按照代理费用总额的30%向采购代理机构承担违约赔偿责任，否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担，我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

投标承诺人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第四章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。

五、施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：包括但不限于：施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、施工主要机械设备配备、人力资源配置、施工总体布置等内容。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表（如果需要）

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

[illegible]

[illegible]

附表四：计划开、完工日期和施工进度表或施工网络计划图

- 1. 供应商应递交施工进度表和施工进度网络计划图，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
- 2. 施工进度表可采用横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

用 途	面 积（平方米）	位 置	需用时间

六、综合部分

1. 近年完成的类似项目情况表

序号	项目名称	发包人名称	项目地址	合同价格	日期	项目经理	备注

注：供应商应根据第三章评审办法中的要求在本表后附相关证明材料

2. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

注：供应商应根据第三章评审办法中的要求在本表后附相关证明材料。

(二) 项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证（如有）、社会保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

3. 服务承诺（格式自拟）

七、资格审查资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

（二）其他资格审查资料

1. 具有独立承担民事责任的能力：

供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；

供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

2. 本项目专门面向中小企业采购。供应商需提供中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性企业视同中小微企业，提供相应的声明函和证明）

3. 资质要求：

第一标段：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

第二标段：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具有能源行政主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装三级及以上、承试三级及以上、承修三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

4. 项目经理要求：

第一标段：供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建项目的项目经理（自行承诺）；

第二标段：供应商拟派项目经理须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建项目的项目经理（自行承诺）；

5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024 年度财务审计报告或基本户银行出具的近期资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立时间不足一年的单位提供财务报表）

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。

7. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年 1 月 1 日以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料；注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件；

8. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录：提供承诺函，格式自拟。

9. 信誉要求：以采购人或采购代理机构查询结果为准。

10. 其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供投标供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的公司基本信息、股东信息或投资人信息网上截图；或提供书面承诺，格式自拟，并加盖投标供应商公章）

八、其他资料

（一）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（项目名称）_____采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与报价的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

年 月 日

（二）强制采购节能产品承诺书

我单位承诺：

在_____（项目名称）_____磋商活动中，因本项目涉及工程量清单单价采购，我单位一旦成交，我单位施工时涉及的产品涉及到属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购产品的（计算机设备、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备（不含冷却塔）、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等），我单位承诺施工时所采用产品符合政府强制采购节能产品政策，出具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书并报采购人确认后方投入使用。

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代理人（签字）：

供应商：（盖单位公章）

年 月 日

附件1 (一) 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：**建筑业**，①营业收入(Y)（万元）。大型企业为： $Y \geq 80000$ ，中型： $6000 \leq Y < 80000$ ，小型： $300 \leq Y < 6000$ ，微型： $Y < 300$ 。②资产总额(Z)（万元）大型企业： $Z \geq 80000$ ，中型： $5000 \leq Z < 80000$ ，小型： $300 \leq Z < 5000$ ，微型： $Z < 300$ 。

企业划分指标以现行统计制度为准。

从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额

以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

资产总额，采用资产总计代替。

3、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

4、监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在竞争性磋商文件发出时间至磋商响应文件上传截止时间前出具的属于监狱企业的证明文件。

5、中标、成交供应商享受《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《小微企业声明函》。中标、成交供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件 2 （二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。）

附件 3 （三）监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）