

合 同 书

合同编号：平采招标-2024-35-E

项目名称：河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”平顶山支队装备建设项目



甲方（需方）：平顶山市消防救援支队



乙方（供方）：河南臻郑电子科技有限公司

合同签订日期：2024年 7月 16日



扫描全能王 创建

甲方： 平顶山市消防救援支队

乙方： 河南臻郑电子科技有限公司

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》有关条款，就平顶山市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”平顶山支队装备建设项目（项目编号：平采招标-2024-35）第8包中，乙方向甲方提供的玻璃破碎器 5、等离子切割机 2、电动钢筋速断器 7、电动链锯 10、哈里根铁钎 5、机动链锯 11、开缝器 5、绳锯 3、手动破拆工具组 14、双轮异向切割锯 12、水泥切割机 4、无齿锯 14、氧炔气焊切割设备 2、液压钻孔机 2的供货及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件
- e. 招标文件(含招标文件补充通知)
- f. 会议纪要、协议等

2、货物和数量

币种单位：人民币(元)

序号	1	2	3	4	5	6	7
	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	单价	数量/单位	小计
1	玻璃破碎器	力顺	PS-GLASS	苏州力顺安全科技有限公司	3000	5 套	15000
2	等离子切割机	盛美达	CUT-220	江苏盛美达安全设备科技有限公司	42000	2 套	84000
3	电动钢筋速断器	盛美达	SK-25	江苏盛美达安全设备科技有限公司	5800	7 套	40600
4	电动链锯	盛美达	DCCS670	江苏盛美达安全设备科技有限公司	2800	10 套	28000



5	哈里根铁钎	盛美达	SHLG-02	江苏盛美达安全设备科技有限公司	3200	5 套	16000
6	机动链锯	盛美达	S4000	江苏盛美达安全设备科技有限公司	3500	11 套	38500
7	开缝器	雷捷特	JTGYKF-72/50	四川雷捷特消防科技有限公司	19800	5 套	99000
8	绳锯	铭威捷特	EVA-S-LDSJJ	日照铭威消防科技有限公司	41000	3 套	123000
9	手动破拆工具组	铭威捷特	PSCJ-440QF-1170-1150	日照铭威消防科技有限公司	3500	14 套	49000
10	双轮异向切割锯	铭威捷特	CDE2530	日照铭威消防科技有限公司	12000	12 套	144000
11	水泥切割机	铭威捷特	SNQ-480	日照铭威消防科技有限公司	12300	4 套	49200
12	无齿锯	盛美达	K1270	江苏盛美达安全设备科技有限公司	13800	14 套	193200
13	氧炔气焊切割设备	盛美达	SMD-YH	江苏盛美达安全设备科技有限公司	32000	2 套	64000
14	液压钻孔机	怀泽	液压动力站 WP20-40 液压岩心钻 HCD-100	济宁怀泽机械设备有限公司	98000	2 套	196000
本合同总金额		1139500 元					
备注		/					

合同总价：本合同总价为 1139500 元（人民币大写）：壹佰壹拾叁万玖仟伍佰元整

本合同总金额为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。

3、货物包装、运输

3.1 合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装，禁止混包。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。



3.1.2 本合同项下交货时间：自样品验收合格之日起至货物运抵现场并验收合格之日止 30 日历天内为交货时间。合格样品须于合同签订之日起 10 日内提供。

3.1.3 本合同项下交货地点：甲方指定地点

甲方联系人：刘豪杰 联系电话：13503758855

3.2 乙方应在送达甲方指定地点前 3 日以书面形式通知甲方送货时间、合同号、货物名称、数量，确保甲方做好相关接收准备工作。

乙方联系人：丁威全 联系电话：13007507700

3.3 货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

4、付款方式

4.1 合同签订之日起 14 个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额 5% 的履约保证金（履约保证金期限届满后 60 日内甲方向乙方退还）。货物验收合格后，乙方向甲方提交各种装备器材资料（产品出厂合格证、中文产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、检验报告和货物有关配件等）及装备器材质量验收报告及意见反馈单。经审核后，乙方向甲方提供审定金额全额发票后 60 日历天内，甲方向乙方支付全部货款。质保期内乙方应到产品使用单位，开展技术巡检和售后服务。

4.2 履约保证金的提交形式：转账及法律法规规定的其他形式。

4.2.1 如乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，则提供的保函须为具有开保函资格和所属额度的信誉良好的地市级以上的国有或股份制商业银行分行或支行开具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方项目负责人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额。（如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。

4.2.2 履约保证金（履约保函等）期限：提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第 366 天止。

4.2.3 无论履约保金、独立保函是否退还，甲方或甲方用户随时都有权对由乙方生产的尚未使用且在质量保证期内的装备发生的质量问题向乙方主张索赔。



5、质量保证

5.1 乙方提供的全部产品须符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求。

5.2 因货物质量问题发生争议的，由国家消防装备质量检验中心质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方均应当接受，发生的相关费用由货物质量责任方承担。国家消防装备质量监督检验中心无法鉴定的，经甲乙双方同意，可委托有相关资质的第三方机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方承担。

5.3 乙方在批量生产前，需提供样品，由验收小组根据招标文件要求和投标文件承诺进行初验，样品验收合格后乙方方可批量生产。乙方提供样品进行验收的次数不得超过2次；若第1次样品验收不通过，乙方须在第1次样品验收之日起10日内提交第2次样品验收；若2次样品验收均不通过的，可视为乙方违约，甲方有权终止合同。

5.4 样品需要抽样送检的相关费用由乙方承担。

5.5 质保期内乙方应到产品使用单位开展技术巡检和售后服务。

5.6 乙方所投产品需附具有合法资质的检测机构出具的检测报告或产品合格证书。

6、售后服务

6.1 合同项下货物的质量保证期为5年的质保服务，自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）。

质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期后，由乙方提供免工时费服务，只收取材料费。

6.2 质保期内，乙方负责对其提供货物进行维修，不再向甲方收取费用，但自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.3 乙方开通7*24小时服务热线，提供24小时技术服务。产品出现问题，故障响应时间为30分钟内，到达现场时间不超过4小时，24小时无法排除故障，乙方应4小时内提供同款设备供用户使用，直至送修设备修好后换回为止。

6.4 乙方应按照招标文件、投标文件及本合同的要求，对出售给甲方的货物进



行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于 2 次。

6.5 质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的 5%作为违约金。

6.6 在发出信息、通知 5 日内没有收到回复，视为对方收到信息、通知。

7、检验和验收

7.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

7.2 验收前应提供所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货品须有产品出厂合格证、产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、具有合法资质的检测机构出具有效期内的检测报告（招标文件采购需求中约定不需要提供的除外）和货物有关配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证合同货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方承担。

7.3 甲乙双方应当在货物验收完成后，10 个工作日内共同签署验收报告，且此验收报告应当作为乙方申请付款的凭证之一。

8、索赔

8.1 消防装备器材经两次验收仍不合格的，甲方有权根据验收结果立即解除与乙方签订的合同，并向乙方提出索赔。

8.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔有异议，乙方需经甲方同意按照下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负有甲方所发生的一切直接



费用。同时，相应延长质量保证期。

8.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 日内或甲方同意的更长时间内进行赔偿，甲方将有权从合同款或从乙方的履约保证金中优先扣除索赔金额。若不足以赔偿索赔金额的，不足部分由乙方另行赔偿。

9、违约与处罚

9.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 1%的违约金，但不超过合同金额的 2%。

9.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 1%作为违约金。如逾期交货超过 30 天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方立即赔付合同价款的 10%作为违约金。同时，甲方向上一级主管部门申请将乙方列入“黑名单”。如甲乙双方协商后，选择继续履行本合同的，甲方将从本合同货款总额内一次性扣除 10%作为乙方的违约金。

9.3 乙方交付货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求、投标文件承诺的，甲方有权拒收或单方面解除本合同，并要求乙方赔付合同价款的 10%作为违约金，同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入“黑名单”，禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

9.4 因验收不合格需要更换同规格的货物时，货物更换完成时间晚于交货时间的视为逾期交货。

9.5 甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的，甲方应向乙方支付合同金额的 10%作为违约金。

9.6 乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，甲方根据使用单位书面反馈情况，经核实属实的，每次乙方应支付合同金额的 1%作为违约金，但不超过合同金额的 5%。

9.7 质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位每半年巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的 5%作为违约金。

10、不可抗力

10.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，



并在事故发生后 3 日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

10.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 3 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

11、合同争议的解决

11.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起 15 日内得不到解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12、违约解除合同

12.1 在乙方违约的情况下，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

12.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

12.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

12.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

12.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

12.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。

12.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

13、合同生效及其他

13.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由乙方递交履约保证金后开始生效。

13.2 签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成协议时，可依法提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同中没有争议的有关约定。

13.3 甲乙双方共同确认，本合同中所列明的联系地址及电话，视为双方在履行本合同中及发生争议时，各类文书（包括法律文书）的送达地址。

13.4 本合同一式 肆 份，具同等法律效力。甲方叁份，乙方壹份。

附件一：投标一览表

附件二：投标分项报价



附件三：技术规格偏离表

附件四：售后服务条款（同投标文件内容一致）

附件五：合同最后一页请附中标通知书复印件。

（以下无正文）



(本页为签署页)

甲方(盖章): 平顶山市消防救援支队

乙方(盖章): 河南臻郑电子科技有限公司

法定代表人(签字):

法定代表人(签字或盖章):

甲方授权代表(签字):

乙方授权代表(签字):

地址: 平顶山市新城区未来路与吉祥路交叉口

地址: 郑州市金水区二环道 11 号院 18 号楼 44 号

邮政编码: 450000

邮政编码: 450000

电话: 0375-2235025

电话: 15038361922

传真: 0375-2212119

传真: /

开户银行: 中国银行平顶山劳动路支行

开户银行: 中国工商银行股份有限公司郑州三全路支行

开户账号: 246874617258

开户账号: 1702620509100125570

2020年 7 月 16 日

2020年 7 月 16 日



政府采购廉政合同

甲方（供货方）：河南臻郑电子科技有限公司

乙方（购货方）：平顶山市消防救援支队

为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，不断推动党风廉政建设工作，按照《中华人民共和国民法典》和国家其他有关法律法规、廉政规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行为的发生。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

（七）经济合同变更时廉政合同内容也应做相应调整，并履行有关手续。

第二条：甲方在廉政建设方面义务

（一）甲方不准以任何形式向乙方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（二）甲方不准以任何名义为乙方及其工作人员报销应由乙方或个人支付的任何费用。

（三）甲方不准以任何理由邀请乙方工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）甲方不准为乙方工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友



出国（境）

旅游提供方便；不准为乙方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）甲方及其工作人员不准与监管单位串通，违反有关规定和程序，损害乙方利益。

（六）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。

第三条：乙方在廉政建设方面的义务

（一）乙方及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟甲方从事不属于甲方义务的工作。

（二）乙方及其工作人员不得索要或接受甲方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）乙方及其工作人员不得在甲方报销应由乙方或个人支付的任何费用。

（四）乙方工作人员不得参加甲方提供的宴请、娱乐活动、高档消费；不得要求甲方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得要求或者接受甲方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违反规定的相关活动提供方便。

（六）乙方及其工作人员不得要求甲方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不得违反规定从事与甲方施工项目有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

（七）乙方应根据经济合同约定进度付款，不得以不正当理由拖欠款项，不得超进度拨付款。

第四条：违约责任

（一）甲方违反本《廉政合同》规定义务的，须向乙方承担经济合同总额 3% 的经济违约责任。

（二）甲方发生多次违反廉政合同约定内容，乙方有权将甲方列入黑名单，禁止 3-5 年内进入乙方作业市场；给乙方造成经济损失、社会影响较大的，乙方有权终止履行合同。

（三）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条：检查方式



本合同的履约情况由甲乙双方共同派员监督，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。

第六条：本合同有效期同经济合同期限。

第七条：本合同为经济合同附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后生效。

第八条：本合同一式叁份，甲、乙双方各壹份、采购办壹份。

甲方单位：(盖章) 河南臻郑

电子科技有限公司

法定代表人：

(或委托代理人) 签字：

单位地址：郑州市金水区二环道

11 号院 18 号楼 44 号

联系电话：15038361922

乙方单位：(盖章) 平顶山市消防

救援支队

法定代表人：

(或委托代理人) 签字：

单位地址：平顶山市新城区未来

路与吉祥路交叉口

联系电话：0375-2235025



附件一：投标一览表



(二) 投标函附录

1. 开标一览表

投标人名称	河南臻郑电子科技有限公司
包号	平公资采 2024409 号-8
包名称	包 8
投标总报价(大写)	壹佰壹拾叁万玖仟伍佰元整
投标总报价(小写)	1139500 元
交货期	自样品验收合格之日起 30 日历天, 合格样品于合同签订之日起 10 日内提供, 交货的货物为发布中标公告后生产日期(验收时, 将提供证明或原材料进货证明)
质量保证期	自验收合格之日算起 5 年
投标有效期	递交投标文件截止之日起 120 日历天
质量要求	合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求)
交货地点	采购人指定地点
如属所列情形, 请在括号内打“√”	(√) 投标产品是否为小微企业生产 () 是否为监狱企业 () 是否为残疾人福利性单位 () 是否为节能产品 () 是否为环境标志产品
其他声明	我公司完全响应招标文件要求

投标人:  河南臻郑电子科技有限公司 (电子签章)
法定代表人或委托代理人: 王威全 (电子签章或签字)
日 2024 年 06 月 21 日



附件二：投标分项报价



2.报价明细表

金额单位：元

序号	货物名称	质保期 (年, 自验收合格之日起)	品牌	规格型号	产地	生产厂家	单位	数量	单价	总价	是否属于中型、小型、微型(填中型或小型或微型)	备注
1	玻璃破碎器	5	力顺	PS-GLASS	苏州	苏州力顺安全科技有限公司	套	5	3000	15000	微型	无
2	等离子切割机	5	盛美达	CUT-220	江苏	江苏盛美达安全设备科技有限公司	套	2	42000	84000	小型	无
3	电动钢筋速断器	5	盛美达	SK-25	江苏	江苏盛美达安全设备科技有限公司	套	7	5800	40600	小型	无
4	电动链锯	5	盛美达	DCCS670	江苏	江苏盛美达安全设备科技有限公司	套	10	2800	28000	小型	无
5	哈里根铁链	5	盛美达	SHLG-02	江苏	江苏盛美达安全设备科技有限公司	套	5	3200	16000	小型	无
6	机动链锯	5	盛美达	S4000	江苏	江苏盛美达安全设备科技有限公司	套	11	3500	38500	小型	无
7	开缝器	5	雷捷特	JTGK-72/50	四川	四川雷捷特消防科技有限公司	套	5	19800	99000	小型	液压开缝器
8	绳锯	5	铭威捷特	EVA-S-LDSJ	山东	日照铭威消防科技有限公司	套	3	41000	123000	微型	无
9	手动破拆工具组	5	铭威捷特	PSCJ-440QF-1170-1150	山东	日照铭威消防科技有限公司	套	14	3500	49000	微型	无

- 3 -





1	双轮开沟机	5	铭威捷特	CDE2530	山东	日照铭威消防科技有限公司	套	12	12000	144000	微型	无
11	水泥切割机	5	铭威捷特	SNQ-180	山东	日照铭威消防科技有限公司	套	4	12300	49200	微型	无
12	无齿锯	5	盛美达	K1270	江苏	江苏盛美达安全设备科技有限公司	套	14	13800	193200	小型	无
13	氧炔气焊切割设备	5	盛美达	SMD-YH	江苏	江苏盛美达安全设备科技有限公司	套	2	32000	64000	小型	无
14	液压钻孔机	5	怀泽	液压动力站 WP20-40 液压岩心钻 HCD-100	山东	济宁怀泽机械设备有限公司	套	2	98000	196000	微型	液压力站、液压岩心钻
合计	人民币大写：壹佰壹拾叁万玖仟伍佰元整 小写：1139500 元											

注：1、投标人根据所投标包的设备或产品填报（表格自行添减）。

2、所有货物的价格应包含货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用”

3、投标人在编写投标文件时，如果遇到技术参数内的产品名称/设备名称与投标产品的商品名称不一致的，须在“备注”内写明商品名称。



投标人：河南正源电子科技有限公司（电子签章）
 法定代表人或委托代理人：丁威生（电子签章或签字）
 日 期：2024年06月21日

- 4 -



附件三：技术规格偏离表

五、技术部分

(一) 技术参数偏差表

1. 标注“★”项技术参数偏差表

序号	名称	招标文件要求的技术参数	投标文件所附的技术参数	偏差情况	偏离说明
1	玻璃破碎机	★2、锂电池驱动，充电时间：≤20分钟，满载可运行≥30分钟。	★2、锂电池驱动，充电时间：15分钟，满载可运行35分钟。	无偏离	无
2	等离子切割机	★2.4 火焰内部温度：≥10000℃	★2.4 火焰内部温度：10000℃	无偏离	无
3	电动钢筋速断器	★2.4 液压输出力：≥15T	★2.4 液压输出力：20.5T	无偏离	无
4	电动链锯	★2.6 功率：≥1.5Kw	★2.6 功率：1.5Kw	无偏离	无
5	哈里根铁链	★2、铁链头部为高碳钢锻打而成，铁链表面经处理涂有塑层抗腐蚀防静电。	★2、铁链头部为高碳钢锻打而成，铁链表面经处理涂有塑层抗腐蚀防静电。	无偏离	无
6	机动链锯	★3、功率：≥2.3KW；气缸排量≥50cc；导板长度≥40cm；转速≥5500rpm，	★3、功率：2.4KW；气缸排量50.2cc；导板长度50cm；转速14000rpm，	无偏离	无



7	开缝器	★2、最小楔入缝隙：不大于6mm ★4、最大起升力≥210KN	★2、最小楔入缝隙：4mm	无偏离	无
8	绳锯	★2.1 输出功率≥18 (KW); ★2.3 绳索切割速度≥18(m/s);	★2.1 输出功率22 (KW); ★2.3 绳索切割速度29.8(m/s);	无偏离	无
9	手动破拆工具组	★1、便携式。无须动力，单人即可操作，可有效快速打通砖和混凝土阻隔墙。由冲杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子等部件组成。 ★(1) 伸缩冲击撬杆：伸张长度：≥960mm;	★1、便携式。无须动力，单人即可操作，可有效快速打通砖和混凝土阻隔墙。由冲杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子等部件组成。 ★(1) 伸缩冲击撬杆：伸张长度：780-1240mm;	无偏离	无
10	双轮异向切割锯	★4、功率(kw) ≥4	★4、功率(kw) 4.4	无偏离	无
11	水泥切割机	★3、额定功率≥4.5KW，气缸排量：≥90cc;	★3、额定功率8.8KW，气缸排量：94cc;	无偏离	无
12	无齿锯（核心产品）	★1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供由国家权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告;	★1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，已提供由国家权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的委托检测报告;	无偏离	无



13	氧块气焊切割设备	★2、技术要求：氧气、乙炔高压储气瓶各1个，气瓶容积大于40L，气管长度大于10m；★4、切割厚度：≥100mm；	★2、技术要求：氧气、乙炔高压储气瓶各1个，气瓶容积40L，气管长度30m；★4、切割厚度：100mm；	无偏离	无
----	----------	---	--	-----	---



说明：

- 1、投标人应根据招标要求逐条表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”



2. 不带标注符号项技术参数偏差表

序号	货物名称	招标文件要求的技术参数	投标文件所附的技术参数	偏差情况	偏离说明
1	技术通用部分	1、投标产品符合国家、行业标准。	1、投标产品符合国家、行业标准。	无偏离	无
		2、交付时须附有着“消防装备物资信息采集系统”一发行的装备物资二维码（或RFID）。	2、交付时须附有着“消防装备物资信息采集系统”一发行的装备物资二维码（或RFID）。	无偏离	无
		3、统型要求：所有装备技术、规格、性能、款式等要素，应等同或优于应急管理部消防救助局最近有关装备统型技术要求（若有）。	3、统型要求：所有装备技术、规格、性能、款式等要素，应等同或优于应急管理部消防救助局最近有关装备统型技术要求（若有）。	无偏离	无
		4、生产日期：发布中标公告后生产日期（验收时，提供证明或原材料进货证明）；	4、生产日期：发布中标公告后生产日期（验收时，提供证明或原材料进货证明）；	无偏离	无
		5、配套资料：产品合格证、质量检验报告、中文版使用说明书（1份/件套），视频和PPT电子版介绍、操作使用规程，注意事项、维护保养方法及方法；	5、配套资料：产品合格证、质量检验报告、中文版使用说明书（1份/件套），视频和PPT电子版介绍、操作使用规程，注意事项、维护保养方法及方法；	无偏离	无
		6、产品标识：打印或永久性粘贴厂家信息标签，标签防水、耐磨、不易褪色；标签内容包括售后服务电话、生产日期、厂家名称、产品名称及型号。	6、产品标识：打印或永久性粘贴厂家信息标签，标签防水、耐磨、不易褪色；标签内容包括售后服务电话、生产日期、厂家名称、产品名称及型号。	无偏离	无
		7、所有投标单位均应自愿接受按照采购方装备外观统型要求，免费设计配送标识、包装及外观。	7、所有投标单位均应自愿接受按照采购方装备外观统型要求，免费设计配送标识、包装及外观。	无偏离	无



		8、提供所投产品备品备件清单（若有），内附单价，采购人可按照此价格采购。	8、已提供所投产品备品备件清单，内附单价，采购人可按照此价格采购。	无偏离	无
		技术参数：可快速切割汽车玻璃、夹胶玻璃等。	技术参数：可快速切割汽车玻璃、夹胶玻璃等。	无偏离	无
		1、主要功能：可快速切割汽车玻璃、夹胶玻璃等。	1、主要功能：可快速切割汽车玻璃、夹胶玻璃等。	无偏离	无
2	玻璃破碎器	3、配置包括电动玻璃剪切器、锂电池2块、挡风玻璃吸盘、大理石玻璃吸盘、大理石玻璃吸盘1个、Φ25mm3个、Φ50mm3个、Φ100mm1个、Φ25mm3个、玻璃强力钳1把、单爪玻璃吸盘1个、自控油玻璃刀1个、金刚石玻璃平锉1把（8×200mm）、玻璃破碎锤把、刀片更换螺丝刀、小型撬工具、工具箱。	3、配置包括电动玻璃剪切器、锂电池2块、挡风玻璃吸盘、大理石玻璃吸盘、大理石玻璃吸盘1个、Φ25mm3个、Φ50mm3个、Φ100mm1个、Φ25mm3个、玻璃强力钳1把、单爪玻璃吸盘1个、自控油玻璃刀1个、金刚石玻璃平锉1把（8×200mm）、玻璃破碎锤把、刀片更换螺丝刀、小型撬工具、工具箱。	无偏离	无
3	等离子切割机	技术参数： 1、整体要求 1.1用于灾害现场紧急破拆，防盗门、卷帘门、玻璃幕墙、钢化玻璃等物体。 1.2可切割有色金属。具有便携安全、快捷高效的特点，可满足狭小、封闭空间破拆作业，能切割金属、非金属、玻璃等。	技术参数： 1、整体要求 1.1用于灾害现场紧急破拆，防盗门、卷帘门、玻璃幕墙、钢化玻璃等物体。 1.2可切割有色金属。具有便携安全、快捷高效的特点，可满足狭小、封闭空间破拆作业，能切割金属、非金属、玻璃等。	无偏离	无



5	电动链锯	2、性能要求 2.1 配有蓄电池动力源，能够快速充电，充电时间≤60分钟。 2.2 电池：电量带显示功能。 2.3 重量：≤10 公斤。 2.5 机身部份 360° 可自由旋转： △2.6 剪切力：≥160KN，剪断钢筋直径不小于20mm； △2.7 最大行程大于20mm。	2、性能要求 2.1 配有蓄电池动力源，能够快速充电，充电时间≤45分钟。 2.2 电池：电量带显示功能。 2.3 重量：7.735 公斤。 2.5 机身部份 360° 可自由旋转： △2.6 剪切力：205KN，剪断钢筋直径20mm； △2.7 最大行程21mm。	无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离	无
		3、其他要求 3.1 配置≥2 块锂电池，夜间照明 LED 灯，专用储物箱，备用刀头≥2 个。	3、其他要求 3.1 配置2 块锂电池，夜间照明 LED 灯，专用储物箱，维修工具包、备用刀头2 个。	无偏离	无
		技术参数： 1、总体要求 1.1 用于救援过程中切割木材等障碍物。	技术参数： 1、总体要求 1.1 用于救援过程中切割木材等障碍物。	无偏离	无
		2、性能要求： 2.1 电池类型：锂电池 2.2 充电时间：≤60min	2、性能要求： 2.1 电池类型：锂电池 2.2 充电时间：60min	无偏离 无偏离	无
		△2.3 链条速度：≥11m/s	△2.3 链条速度：11m/s	无偏离	无
		2.4 导板长度：≥500mm	2.4 导板长度：500mm	无偏离	无



		2.5 裸机重量: ≤6kg	2.5 裸机重量: 6kg	无偏离	无
		2.7 额定工作状态下, 单块电池可使用时间	2.7 额定工作状态下, 单块电池可使用时间	无偏离	无
		3、其他要求	3、其他要求	无偏离	无
		3.1 配置: 充电器≥1个, 电池≥2块, 链条≥3个	3.1 配置: 充电器1个, 电池2块, 链条3个	无偏离	无
		技术参数: 一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐于一体的多功能消防铁链, 集成了砍、凿、撬、割、剥皮等功能的于一体式撬棍。	技术参数: 一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐于一体的多功能消防铁链, 集成了砍、凿、撬、割、剥皮等功能的于一体式撬棍。	无偏离	无
6	哈里根铁链	1、多功能铁链, 一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐于一体的多功能消防铁链, 该工具包括钢制杆体, 杆体一端设有羊角撬头, 另一端设有尖镐头和扁镐头固接为一体。 3、重量≤6公斤。 4、长度: 800mm≤长度≤1200mm。	1、多功能铁链, 一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐于一体的多功能消防铁链, 该工具包括钢制杆体, 杆体一端设有羊角撬头, 另一端设有尖镐头和扁镐头固接为一体。 3、重量4.7公斤。 4、长度: 900mm。	无偏离	无
7	机动链锯	技术参数: 可用于切割各类木质结构障碍物; 1、国家或行业标准:《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》(GB 32460-2015) 2、可用于切割各类木质结构障碍物; 4、重量(不含导板、链条)≤7kg;	技术参数: 可用于切割各类木质结构障碍物; 1、国家或行业标准:《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》(GB 32460-2015) 2、可用于切割各类木质结构障碍物; 4、重量(不含导板、链条)5.4kg;	无偏离	无



		(3) 金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机），长 $\geq 300\text{mm}$ ；	(3) 金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机），长 465mm ；	无偏离	无
		(4) 鹰嘴撬：撬开门窗，撬掉，长 $\geq 200\text{mm}$ ；	(4) 鹰嘴撬：撬开门窗，撬掉，长 642mm ；	无偏离	无
		(5) 阔斧：砍开木门，宽 $\geq 90\text{mm}$ ；	(5) 阔斧：砍开木门，宽 103mm ；	无偏离	无
		(6) V型凿：V型设计不易滑出切口，冲击切割门、飞机、车体等，长 $\geq 460\text{mm}$ ；	(6) V型凿：V型设计不易滑出切口，冲击切割门、飞机、车体等，长 460mm ；	无偏离	无
		(7) 平凿：冲击凿开任何坚硬物体，长 $\geq 460\text{mm}$ ；	(7) 平凿：冲击凿开任何坚硬物体，长 460mm ；	无偏离	无
		(8) 尖凿：冲击凿开混凝土及砖石墙体，长 $\geq 380\text{mm}$ ；	(8) 尖凿：冲击凿开混凝土及砖石墙体，长 452mm ；	无偏离	无
		3、配备便携式箱体，方便携带使用。	3、配备便携式箱体，方便携带使用。	无偏离	无
		技术参数：用于救援中切割钢材、木材、塑料、玻璃等。由发动机、锯片、油箱、专用工具箱、比例加油箱等部件组成。	技术参数：用于救援中切割钢材、木材、塑料、玻璃等。由发动机、锯片、油箱、专用工具箱、比例加油箱等部件组成。	无偏离	无
		1、用途：切割薄金属板、电缆、铝、木、塑料、复合材料等。	1、用途：切割薄金属板、电缆、铝、木、塑料、复合材料等。	无偏离	无
11	双轮异向切割锯	2、汽油排量 $\geq 70\text{mL}$ ；	2、汽油排量 84.5mL ；	无偏离	无
		3、无负荷转速(rpm) ≥ 13500 ；	3、无负荷转速(rpm) 13500 ；	无偏离	无
		5、燃油箱体积(L) ≥ 0.75 ；	5、燃油箱体积(L) 0.77 ；	无偏离	无
		6、机油箱容积(L) ≥ 0.40 ；	6、机油箱容积(L) 0.42 ；	无偏离	无



	7、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg) : ≤13	7、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg) : 12.5	无偏离	无
	8、噪音水平(dB) ≤105	噪音水平(dB) 103.2	无偏离	无
	9、锯片规格(mm) ≥310	规格(mm) 310	无偏离	无
	10、切割深度(mm) ≥110	切割深度(mm) 115	无偏离	无
	11、配件: 锯片≥0310mm 2副(4片), 另含维修一套;	配件: 锯片0310mm 2副(4片), 另含维修一套;	无偏离	无
	12、配备专用储物箱;	12、配备专用储物箱;	无偏离	无
	13、配置不少于3副锯片, 原厂缸套、活塞总成、化油器、比例壶、空气滤芯、火花塞各2套等易损件;	13、配置3副锯片, 原厂缸套、活塞总成、化油器、比例壶、空气滤芯、火花塞各2套等易损件;	无偏离	无
	14、具有永久性标志及产品数据标识;	14、具有永久性标志及产品数据标识;	无偏离	无
	15、需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。	15、已提供具有CNAS资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。	无偏离	无
	技术参数: 用于地震、坍塌等灾害救援时破碎使用。	技术参数: 用于地震、坍塌等灾害救援时破碎使用。	无偏离	无
	1、由主机1台、锯片组成。	1、由主机1台、锯片组成。	无偏离	无
	2、最大锯片规格≥350mm;	2、最大锯片规格390mm;	无偏离	无



13	无齿锯（核心产品）	4、冲程数量：二冲程引擎；	4、冲程数量：二冲程引擎；	无偏离	无
		5、圆周速度：≥90 米每秒；	5、圆周速度：90 米每秒；	无偏离	无
		△6、切割深度≥150mm；	△6、切割深度 350mm；	无偏离	无
		7、一次性注入额定燃油连续工作时间≥10min；	7、一次性注入额定燃油连续工作时间 20min；	无偏离	无
		8、配压力水箱降温降尘，以便于现场无水降温降尘，水喷嘴被设置在最佳的位置上。	8、配压力水箱降温降尘，以便于现场无水降温降尘，水喷嘴被设置在最佳的位置上。	无偏离	无
		9、配备备用锯片、维修工具和压力水箱≥1 套。	9、配备备用锯片、维修工具和压力水箱 1 套。	无偏离	无
		10、具有永久性标志及产品数据标识；	10、具有永久性标志及产品数据标识；	无偏离	无
		11、需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有 CNAS/CMA 资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。	11、已提供具有 CNAS/CMA 资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。	无偏离	无
		技术参数：用于切割金属、混凝土、铁质线材、管材以及各种混合材料。	技术参数：用于切割金属、混凝土、铁质线材、管材、型材以及各种混合材料。	无偏离	无
		1、整体要求 1.2 用于切割金属和混凝土材料。 2、性能要求 2.1 动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。	1、整体要求 1.2 用于切割金属和混凝土材料。 2、性能要求 2.1 动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。	无偏离	无



	2.2 晶体管电点火或电容二级点火。	2.2 晶体管电点火或电容二级点火。	无偏离	无
	2.3 额定功率: $\geq 4.8\text{kw}$ 。	2.3 额定功率: 5.5kw 。	无偏离	无
	2.4 总速: $\geq 2500\text{rpm}$, 最大转速: $\geq 9000\text{rpm}$ 。	2.4 总速: 3200rpm , 最大转速: 9300rpm 。	无偏离	无
	2.5 锯片直径: $\geq 350\text{mm}$ 。	2.5 锯片直径: 350mm 。	无偏离	无
	2.6 切割深度: $\geq 125\text{mm}$ 。	2.6 切割深度: 125mm 。	无偏离	无
	2.7 重量: $\leq 20\text{kg}$ 。	2.7 重量: 13.8kg 。	无偏离	无
	2.8 产品必须提供永久性铭牌	2.8 产品提供永久性铭牌	无偏离	无
	3. 配件: 比例壶 1 只、原装火花塞 5 个、多功能锯片 1 片、金属锯片 4 片、混凝土锯片 1 片、和 2 个手柄、原装化油器 1 套、原装润滑油 1 瓶/L、护目镜 1 个、防护手套 1 副、专用工具 1 套、空气滤芯、活塞总成 ≥ 2 个。	3. 配件: 比例壶 1 只、原装火花塞 5 个、多功能锯片 1 片、金属锯片 4 片、混凝土锯片 1 片、20 米启动绳索和 2 个手柄、原装化油器 1 套、原装润滑油 1 瓶/L、护目镜 1 个、防护手套 1 副、专用工具 1 套、空气滤芯、活塞总成各 2 个。	无偏离	无
	技术参数: 提供检测报告 (国家、省级或具有 CMA 章或带有 CNAS 标志的第三方检测报告)	技术参数: 已提供检测报告 (具有 CMA 章和带有 CNAS 标志的第三方检测报告)	无偏离	无
	1、主要用于灾害现场切割障碍物的装备。	1、主要用于灾害现场切割障碍物的装备。	无偏离	无
14 氧炔气焊切割设备	3、其他要求: 配备可拆卸组合气瓶架运输 (带静音轮)。	3、其他要求: 配备可拆卸组合气瓶架运输 (带静音轮)。	无偏离	无
	5、乙炔消耗量: $\leq 900\text{L/h}$	5、乙炔消耗量: 900L/h	无偏离	无



	6、氧气消耗量≤8.5m/h	6、氧气消耗量 8.5m/h	无偏离	无
	△7、作业环境温度：-40~+60℃；	7、作业环境温度：-40~+60℃；	无偏离	无
	△8、标准配置：至少配备耐油耐高温胶管 1 条，氧气减压器 1 套，阻燃背架 1 个，漏斗 1 个，扳手 2 把，护目镜 1 只等。	标准配置：配备耐油耐高温胶管 1 条，氧气减压器 1 套，阻燃背架 1 个，漏斗 1 个，扳手 2 把，护目镜 1 只，点火器 1 只。	无偏离	无
	9、产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱。	产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱。	无偏离	无
	技术参数：用于灾害现场破拆作业，可在水泥混凝土、钢筋混凝土、岩石上钻孔或进行岩芯取样。	技术参数：用于灾害现场破拆作业，可在水泥混凝土、钢筋混凝土、沥青混凝土、岩石上钻孔或进行岩芯取样。	无偏离	无
15	液压钻机	1、发动机：	无偏离	无
		1.1 质量≤200kg。	无偏离	无
		1.2 最大工作压力≥13MPa。	无偏离	无
		1.3 发动机功率≥25kw。	无偏离	无
		1.4 手动电动双启动方式、风冷、低油位保护。	无偏离	无
		1.5 燃油油箱≥20L。	无偏离	无



	1.6 配备 1 套匹配的 ≥10m 液压油管。	1.6 配备 1 套匹配的 10m 液压油管。	无偏离	无
	1.7 行走方式：手推行、自行走和遥控自行走。	1.7 行走方式：手推行、自行走和遥控自行走。	无偏离	无
	2、液压钻：			
	2.1 流量范围：≥40L/min。	2.1 流量范围：40L/min。	无偏离	无
	2.2 工作压力 ≥20MPa。	2.2 工作压力 20MPa。	无偏离	无
	2.3 最大转速 ≥500rpm。	2.3 最大转速 811rpm。	无偏离	无
	2.4 钻孔直径：25~200mm。	2.4 钻孔直径：25~300mm。	无偏离	无
	2.5 重量 ≤15kg。	2.5 重量 8kg。	无偏离	无
	2.6 配备 直径 25/50/100/200mm/250mm/500mm/600mm/900mm 钻头各 ≥1 个。	2.6 配备 直径 25/50/100/200mm/250mm/500mm/600mm/900mm 钻头各 1 个。	无偏离	无
	2.7 与液压动力站为同一品牌。	2.7 与液压动力站为同一品牌。	无偏离	无
	2.8 动力站防尘防水等级 ≥IP44。	2.8 动力站防尘防水等级 IP44。	无偏离	无

说明：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项花述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填写在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。



附件四：售后服务条款（同投标文件内容一致）



九、售后服务及培训方案

（一）售后服务承诺函

致：平顶山市消防救援支队

我公司作为本次采购项目的供应商，针对本次采购项目作出以下承诺：

1. **交货期：**自样品验收合格之日起 30 日历天，合格样品于合同签订之日起 10 日内提供，交货的货物均为发布中标公告后生产日期（验收时，提供证明或原材料进货证明）。

2. **交货地点：**采购人指定地点。

3. **质量要求：**合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）。

4. **质保期：**5 年。

5. **质量把控：**如果我公司有幸中标，我公司承诺中标后，批量生产前，会提供样品，由验收小组根据招标文件要求和投标文件承诺进行初验，样品验收合格后我公司再批量生产。我公司提供样品进行验收的次数不得超过 2 次；若第 1 次样品验收不通过，我公司将在第 1 次样品验收之日起 10 日内提交第 2 次样品验收；若 2 次样品验收均不通过的，可视为我公司违约，采购人有权终止合同。样品抽样送检的相关费用由我公司承担。

6. 质保期内及质保期外服务内容

6.1 质保期内我公司到产品使用单位，开展技术巡检和售后服务。质保期内非采购方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由我公司

- 355 -





负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期后，
的，我公司提供免工时费服务，只收取材料费。

6.2 质保期内，我公司负责对其提供货物进行维修，不再向采购方收取费用，但自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.3 质保期内本公司所提供的服务均为免费服务。

6.4 质保期外，提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用，不收人工技术和服务费用。售后服务能力及在设备的设计使用寿命期内，我方承诺保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

7. 巡视服务：我公司对出售给采购方的货物在正常使用期限内（报废前）进行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于 2 次。提供：30×1，60×1 次；主动跟踪服务：我公司已建立主动跟踪服务，定时巡回检测服务体系，即使用户无来电话要求维护，公司也会安排专人定期巡回检测服务，做到防范于未然，保证正常运行。我们的售后服务技术人员将每个月电话回访一次，每两个月上门回访一次，使用户能得到我们的最优质、最及时、最全面的售后服务。

8. 提供项目培训：提供不少于 2 次现场专业技术培训，每次培训根据招标人要求在指定地点可分类、分批进行培训。培训内容包括设备原理、日常维护技能、基本操作技术等。开展培训工作时，根据各类人员的素质和工作需要，制定出目标明确、切实可行的培训计划；编制统一的培训方案和教材。

9. 售后服务体系：我公司在河南省平顶山市设置了专职售后服务

- 356 -





部,为项目建立本地化售后服务和技术支持组织,服从采购方的统一调度和管理。向采购方提供原厂售后服务,我公司将根据用户要求负责进行售后技术支持、服务和使用过程中的优化开发,包括电话咨询、远程维护、现场维护、现场培训、定期巡查、软件升级、功能扩展等。

10. 故障响应: 我公司将开通 7*24 小时服务热线,提供 24 小时技术服务。产品出现问题,故障响应时间为 30 分钟内,到达现场时间不超过 4 小时,24 小时无法排除故障,我公司将在 4 小时内提供同款设备供用户使用,直至送修设备修好后换回为止。

11. 备品备件保障供应:

备品备件库存: 我公司深知备品备件在设备维修中的重要性。因此,我们建立了充足的备品备件库存,以确保在设备出现故障时能够及时提供所需的备件。我们还定期更新和扩充备件库存,以满足不同设备的维修需求。

备品备件订购: 对于库存不足的备件或特殊需求的备件,我们将与客户保持密切沟通,根据客户的需求和实际情况及时订购。我们将与制造商建立长期稳定的合作关系,确保备件的质量和供应的稳定性。

- 357 -





我公司郑重承诺，对于所提供的零配件及备品备件，其价格将不高于当年市场平均价格。同时承诺即使在质保期后，对个别非易耗零配件和专用耗材也将进行提供优惠服务。

投标人 河南郑电子科技有限公司 (电子签章)
法定代表人或委托代理人: 丁威全 (电子签章或签字)
日期: 2021年06月21日

- 358 -



附件五：中标通知书

中标通知书

项目编号：平采招标-2024-35

河南臻郑电子科技有限公司：

你方于 2024 年 6 月 21 日所递交的平顶山市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”平顶山支队装备建设项目（包 8）投标文件已被我方接受，按照《中华人民共和国政府采购法》及本项目招标文件的规定，评标委员会推荐确认你单位为中标单位。

中标内容及数量（件/套/台）：玻璃破碎器 5、等离子切割机 2、电动钢筋速断器 7、电动链锯 10、哈里根铁钎 5、机动链锯 11、开缝器 5、绳锯 3、手动破拆工具组 14、双轮异向切割锯 12、水泥切割机 4、无齿锯 14、氧炔气焊切割设备 2、液压钻孔机 2

中标金额：1139500 元（壹佰壹拾叁万玖仟伍佰元整）

交货期：自样品验收合格之日起 30 日历天，合格样品须于合同签订之日起 10 日内提供，交货的货物必须是发布中标公告后生产日期（验收时，将提供证明或原材料进货证明）

质量要求：合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）

质量保证期：自验收合格之日起 5 年

交货地点：采购人指定地点

请你方在接到本通知后 30 日内到平顶山市消防救援支队签订合同，并按招标文件、投标文件与我方对接并履约。

特此通知！

采购人：



采购代理机构：中发和工程管理有限公司



日期：2024 年 06 月 24 日



法人授权委托书

本授权委托书声明：本人丁威全（身份证 412724198802091877），系河南臻郑电子科技有限公司（单位名称）的法定代表人，现授权委托本公司的胡松林（身份证：41122219850703203X），代表本人全权处理平顶山市消防救援支队（公司名称）有关平顶山市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”平顶山支队装备建设项目的合同签订事宜并签署相关文件。

委托期限：自 2024 年 07 月 15 日起至本项目结束止，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件，正反面。



单位名称（盖章）：河南臻郑电子科技有限公司

法定代表人（盖章或签字）：

2024 年 07 月 15 日



12:09

.. 5G

< 返回

电子回单



ICBC 中国工商银行

电子回单

回单编号 0072-6985-2435-1100

付款方账号 1702 6205 0910 0125 570

付款方户名 河南臻郑电子科技有限公司

付款方开户行 工行郑州三全路支行

收款方账号 2468 7461 7258

收款方户名 平顶山市消防救援支队

收款方开户行 中国银行总行

交易金额 ￥ 56,975.00 元

人民币(大写):伍万陆仟玖佰柒拾伍元整

业务种类 网银互联

摘要 第8包履约保证金

用途 --

流水号 23383919

时间戳 2024-07-13-12.09.37.356200

备注

附言:国债项目第8包履约保证金
指令编号:HQP901756638460 提交
人:w0910012557000001.c.1702
最终授权人:

来自 中国工商银行企业手机银行

