

周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：沈丘县公安交通警察大队采购理论考试考场的考试设备采购项目

政府采购项目编号：沈财竞谈-2025-11

采 购 人：沈丘县公安交通警察大队

供 应 商：沈丘县城投驾驶员考场服务中心有限公司

合 同 签 订 地：沈丘县公安交通警察大队办公室

合 同 签 订 时 间：2025年 3月 24日

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）： 沈丘县公安交通警察大队

供应商（乙方）： 沈丘县城投驾驶员考场服务中心有限公司

签订地点： 沈丘县公安交通警察大队办公室

项目名称： 沈丘县公安交通警察大队采购理论考试考场的考试设备采购项目

项目编号： 沈财竞谈-2025-11

本项目经批准采用 竞争性谈判 采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
服务器	戴尔 R750XS 4310/64GB/1.92T SSDX2/RAID1/双千+双万/800WX2/导轨/系统 2016 以上版本	套	1	15000	15000	
光模块	思科 SFP-10G-SR 用于光网络交换机、光纤网络路由器、网络防火墙光纤网卡、服务器网络存储设备等	套	1	1650	1650	
光纤跳线-定制长度	优普连 万兆多模光纤跳线、纤芯:OM3 纤芯弯曲不敏感规格:万兆多模双芯 LC-LC	套	1	280	280	
48 口交换机	华三：LS-5130S-52S-EI-HI 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+, 1 个 Console 接口 交流供电, 内置 AC 电源, 共模 7KV 防雷	台	2	2200	4400	
翼闸单通道	加滋杰定制 1、结构：整个产品外形采用 304 不锈钢板材冲压成型，防锈、耐用，该设备使用简单、易维护；2、材质：304 不锈钢/喷塑；	套	1	3000	3000	
人证比对一体化模块	熵基 ID700 1、处理器：RK3288 四核 1.8G Hz；2、操作系统：Android 5.1；3、运行内存：2GB DDR3；4、存储容量：16GB；5、身份证阅读机具：可读取身份证全部信息，读取时间≤1s，阅读距离 0-30mm；6、指纹模块：符合公安部标准的二代证指纹模块；7、使用环境：工作温度:0~+50℃℃，工作湿度:<90%，贮运温度:-40~+60℃，贮运湿度:20%~93%；8、摄像头：双目摄像头/200 万高清摄像头；9、人脸识别	台	1	4400	4400	

	率：在非目标人误识率为 0.1%时，目标人正确识别率大于 95%；10、屏幕规格：7 寸高清触摸屏，分辨率:1280*720；11、电源规格：DC 12V-3A。					
管理平台电脑	惠普商用电脑 I3-12100 8GB/1T SATA/P22VG5，一年质保	台	3	1850	5550	
壁挂电视	小米 55 寸 处理器和存储 CPU:CortexA35 四核 GPU:G31 MP2 内存:1.5GB 闪存:8GB	台	3	1200	3600	
无盘管理平台	加滋杰品牌无盘管理软件，支持接口管控：USB、SATA、IDE、串口并口、蓝牙、无线等接口；支持三员管理，管理权限划分为“配置、授权、审计”，三员相互独立，系统管理员：负责系统日常运行维护工作，操作系统功能；安全管理员：负责配置系统管理员的权限，账号是否启用；安全审计员：负责对管理员操作记录的审计，审核管理日志。	套	1	13000	13000	
无盘终端授权	加滋杰品牌 1、支持无任何存储设备直接通过网络启动，终端脱离服务器后无法启动和运行。2、管理端可以任意切换终端网络启动的系统，管理端切换终端系统后终端无需同步数据。3、支持终端运行程序的管控，可在管理端设置程序运行白名单，除了考台必须运行的程序外，不允许其他任何程序运行。	套	60	880	52800	
科目一考试终端一体化考台	加滋杰 LXDZ221FC 1、四核四线程主频 2GHz;2.内存：8GB;3.显示屏：尺寸 21.5 寸 4.外置摄像头 5.标配椅子一把 6.外壳材质：整机全钢板制造，表面喷漆；7.设计特点：整机模块化一体设计，方便安装维护。	套	60	1900	114000	
出口旋转门（室内用）	现场根据实际出口尺寸定制加工	个	1	1700	1700	
22U 服务器机柜	22U，网孔门，落地机柜 承重：静载 500KG 前后门材质：前后单开网孔门，冷轧板 T=1.0 尺寸（宽*深*高）：600*1000×1166 mm	台	1	820	820	
ups	安第斯：服务器用 1、标称容量：1500VA/900W；2、型号：M-1500；3、转换时间：智能化 CPU 控制，转换时间≤4ms，全方位服务于任何终端用户。4、输入电压：采用 PWM 脉宽调制技术 145VAC-275VC 自动高低压调整。5、输出：2 个国标黑色插口和 1 个国标蓝色插口，电压 220V±10%（电池模式），频率 50HZ±1%HZ6、电池类型：高品质免维护密封铅酸蓄电池，和 UPS 同一品牌。7、电池管理：先进的恒流	台	1	450	450	

	自动充电线路，市电不开机亦能自动充电，延长电池寿命。8、状态指示：LED 显示市电正常、电池充电、逆变输出。					
安检门	熵基 ZK-D1065 1、显示屏：3.5 寸屏幕；2、探测分区：6 位探测分区；3、灵敏度级别：100 级灵敏度可调；4、报警方式：声光同步；5、计数功能：通过人数、报警人数；6、场景设置：10 种场景模式；7、电源：DC 12V/3A；8、功率：20W；9、通道尺寸：2000*710*400mm；10、外形尺寸：2213*831*474mm；	套	1	1600	1600	
打印机	惠普 彩色激光打印机；2、最大打印幅面：A4；3、最高分辨率：600×600dpi；4、最大打印速度：A4 14 张每分钟；5、一体硒鼓寿命：2000 页；6、系统平台：Windows。	台	1	880	880	
手持金属探测仪	翼山-YS180 1、报警指示：绿色 LED：开机红色 LED：已探测目标 黄色 LED：低电压指示 2、报警信号声音模式：蜂鸣器和红色 LED 振动模式：振动和红色 LED 3、尺寸：410mm*85mm*45mm	个	2	85	170	
屏蔽仪	海康威视 ISD-SJ101-N 1、屏蔽范围广：发射功率≥50W，屏蔽半径 1-20m（屏蔽范围视当地基站信号强度会有明显差别）；2、频率精度高：屏蔽频率稳定，高温环境下不频偏，不会影响有效频率范围；3、联网功能：可实现联网互通，搭配平台实现设备统一管理，统一开关；4、轻松部署：无需任何配置，上电即用；	台	1	1400	1400	
考场内考台监控	海康摄像机 DS-2CD3386FWDV3-LS	台	15	160	2400	
考场内全景球形监控	海康威视 S-2CD1T45D-LA	台	1	800	800	
其它区域监控	海康威视 DS-IPC-B12HV3-LA	台	8	200	600	
硬盘录像机	海康威视 DS-7732N-E4-V3	台	1	1600	1600	
硬盘	希捷 8T 监控硬盘	块	6	600	3600	
综合布线及施工	考台、监控、供电及网线等施工及安装	套	1	11500	11500	
总计（大小写）：245200 元（贰拾肆万伍仟贰佰元整） 经谈判二次最终优惠价为：243300 元（贰拾肆万叁仟叁佰元整） 备注：上述产品报价含产品生产、运输（送达至甲方指定地点并下货）、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（3）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；

④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收////////。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（1）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：甲方指定的任何地点，安装并调试

3. 产品的交货期限：签订合同后 10 日历天内

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：243300 元（贰拾肆万叁仟叁佰元整）

付款条件：验收合格后全额付款。

第六条 验收方法

1. 乙方安装调试后，在3天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立两人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在 3 个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修 3 年，保修期从 验收合格之日起 开始。乙方应在接到报修通知后 2 天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 5 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 5 % 的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

4. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

5. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 10 % 违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 5 % 的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。

第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处


1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人：（公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人
（签名）



2025 年 3 月 24 日

供应商：（公章）
法定代表人（负责人）
或委托代理人
（签名）



2025 年 3 月 24 日

